



Защита рук

V1460

КРАТКОСРОЧНЫЙ

Одноразовая химически стойкая перчатка из нитрила с хорошей устойчивостью к химическим веществам



Преимущества



Простота в использовании

• Тактильность, можно пользоваться планшетом или смартфоном, не снимая перчаток



Гигиена

• Нитрил исключает риск аллергии у пользователей



Совместимость

• Совместим с пищевыми продуктами
• Двусторонняя перчатка

Сертификация и стандарты



EN ISO 374-1
ТИП В
КРТ



EN ISO 374-5



EN ISO 374-5



Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Производство / переработка
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание

Защищает от



Биологические



Химические



Частицы



Защита рук

V1460

КРАТКОСРОЧНЫЙ

Одноразовая химически стойкая перчатка из нитрила с хорошей устойчивостью к химическим веществам

Подробности - Стандарты



EN 374

K
P
T

Технические детали

Вид перчаток	Плотная перчатка
Линейка перчаток	Водонепроницаемая перчатка без подкладки, без талька
Тип водонепроницаемых перчаток	Не поддерживается
Уровень покрытия	Полное покрытие
Материал покрытия	Нитрил
Финишное покрытие	Гладкий
Количество слоев	Один слой
Внутренняя отделка	Неопудренный
Толщина (mm)	0.06 mm
Защита на уровне руки	Стандартная манжета (< 290 мм)
Преимущества	Сенсорная чувствительность
Цвет	Чёрный
Размер	6, 7, 8, 9, 10
Тип упаковки	Коробка из 100 штук

Упаковка

Единица продажи: Коробка из 100 штук
10 пары / коробка



Защита рук

V1460

КРАТКОСРОЧНЫЙ

Одноразовая химически стойкая перчатка из нитрила с хорошей устойчивостью к химическим веществам

Таблица проницаемости

Химикаты	Письмо	CAS #	Уровень проницаемости	Время проникновения (минуты)	Средняя степень разрушения
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	1,7%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	2	30	51.4
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	2	30	42,3%



Safety gloves

V1460

DISPOSABLE

Disposable nitrile chemical glove offering good resistance to chemicals.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GW1460CB01BK07 [V1460B10006]	Black	6/7	V1460	3295249306359	13295249306356	10	1	4.4 kg	26.0 cm	34.4 cm	25.4 cm
GW1460CB01BK08 [V1460B10007]	Black	7/8	V1460	3295249306366	13295249306363	10	1	4.8 kg	26.0 cm	34.0 cm	25.4 cm
GW1460CB01BK09 [V1460B10008]	Black	8/9	V1460	3295249306373	13295249306370	10	1	5.1 kg	26.2 cm	34.0 cm	25.2 cm
GW1460CB01BK10 [V1460B10009]	Black	9/10	V1460	3295249306380	13295249306387	10	1	5.3 kg	26.0 cm	34.0 cm	25.0 cm
GW1460CB01BK11 [V1460B10010]	Black	10/11	V1460	3295249306397	13295249306394	10	1	5.6 kg	26.4 cm	34.2 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height