Proteção das mãos

V1460

USO ÚNICO

Luva química descartável em nitrilo com boa resistência aos produtos químicos

Certificações e normas

CE CATEGORIA III

EN ISO 374-1
TIPO B
KPT

EN ISO 374-5
VIRUS

EN ISO 374-5

Protege contra

Biológicos

Químicos

Partículas

Benefícios

Facilidade de utilização

· Tátil para permitir utilizar dispositivos tablet ou smartphone sem descalçar as luvas

Higiene

· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores

Compatibilidade

· Compatível com alimentos
· Luva ambidestra

Área de utilização

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Segunda obra / Artesão**
- **Produção / Transformação**
- **Indústria ligeira**
- **Manutenção**

Proteção das mãos

V1460

USO ÚNICO

Luva química descartável em nitrilo com boa resistência aos produtos químicos

Detalhes - Normas

EN 374
K
P
T

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva impermeável
Família de luvas	Luva impermeável descartável sem pó
Tipo de luvas impermeáveis	Descartável
Nível do revestimento	Revestimento completo
Material do revestimento	Nitrilo
Acabamento do revestimento	Liso
Número de revestimento	Revestimento simples
Acabamento interior	Sem pó
Espessura (mm)	0.06 mm
Nível de proteção do braço	Comprimento: regular (< 290 mm)
Vantagem adicional	Tátil
Cor	Preto
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	Caixa de 100

Embalagem

Unidade de venda: Caixa de 100
10 pares /caixa

Proteção das mãos

V1460

USO ÚNICO

Luva química descartável em nitrilo com boa resistência aos produtos químicos

Tabela de permeabilidade

Produtos químicos	Carta	CAS #	Nível de permeabilidade	Tempo de permeação (minutos)	Degradação média
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	1,7%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	2	30	51.4
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	2	30	42,3%

Safety gloves

V1460

DISPOSABLE

Disposable nitrile chemical glove offering good resistance to chemicals.

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GW1460CB01BK07 [V1460B10006]	Black	6/7	V1460	3295249306359	13295249306356	10	1	4.4 kg	26.0 cm	34.4 cm	25.4 cm
GW1460CB01BK08 [V1460B10007]	Black	7/8	V1460	3295249306366	13295249306363	10	1	4.8 kg	26.0 cm	34.0 cm	25.4 cm
GW1460CB01BK09 [V1460B10008]	Black	8/9	V1460	3295249306373	13295249306370	10	1	5.1 kg	26.2 cm	34.0 cm	25.2 cm
GW1460CB01BK10 [V1460B10009]	Black	9/10	V1460	3295249306380	13295249306387	10	1	5.3 kg	26.0 cm	34.0 cm	25.0 cm
GW1460CB01BK11 [V1460B10010]	Black	10/11	V1460	3295249306397	13295249306394	10	1	5.6 kg	0.264 m	0.342 m	0.25 m

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height