Ochrana rúk

# V1460

## JEDNORAZOVÉ RUKAVICE

Jednorazové nitrilové rukavice poskytujúce dobrú odolnosť voči chemikáliám

## Certifikáty a normy

CE KATEGÓRIA III

**EN ISO 374-1**
TYP B
KPT

**EN ISO 374-5**
VIRUS

**EN ISO 374-5**

## Ochrana pred rizikami

Biologické | Chemické | Častice

## Výhody

### Jednoduché použitie

· Dotykové rukavice, vďaka ktorým môžete používať tablet alebo smartfón bez toho, aby ste si ich museli dať dole

### Hygiena

· Nitril poskytuje úplnú absenciu rizika alergií pre užívateľov

### Kompatibilita

· Bezpečné pre potraviny
· Obojručná rukavica

## Oblast použitia

- **Poľnohospodárstvo**
- **Verejné práce**
- **Sekundárne práce / Remeselníctvo**
- **Výroba / Spracovanie**
- **Ľahký priemysel**
- **Údržba**

Ochrana rúk

# V1460

## JEDNORAZOVÉ RUKAVICE

Jednorazové nitrilové rukavice poskytujúce dobrú odolnosť voči chemikáliám

## Podrobnosti - Normy

EN 374
K
P
T

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Typ rukavíc | Tesné rukavice |
| Druh rukavíc | Jednorazové vodotesné rukavice bez púdru |
| Typ nepriepustných rukavíc | Jednorazové |
| Miera povrstvenia | Celkové povrstvenie |
| Povrstvenie | Nitril |
| Povrstvenie povrchu | Hladký |
| Počet povrstvení | Jedna vrstva |
| Vnútorná úprava | Bez púdru |
| Hrúbka (mm) | 0.06 mm |
| Úroveň ochrany ramena | Dĺžka: štandardná (< 290 mm) |
| Ďalšia výhoda | Dotykový |
| Farba | Čierna |
| Veľkosť | 6, 7, 8, 9, 10 |
| Typ balenia | Balenie: 100 |

## Balenie

Predajná jednotka: Balenie: 100
10 dvojice /box

Ochrana rúk

# V1460

## JEDNORAZOVÉ RUKAVICE

Jednorazové nitrilové rukavice poskytujúce dobrú odolnosť voči chemikáliám

## Tabuľka priepustnosti

| Chemikálie | List | CAS # | Úroveň priepustnosti | Čas permeácie (minúty) | Priemerné poškodenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodium hydroxide 40% | K | CAS 1310-73-2 | 6 | 480 | 1,7% |
| Peroxyde d'Hydrogène 30% | P | 7722-84-1 | 2 | 30 | 51.4 |
| Formaldehyde 37% | T | CAS 50-00-0 | 2 | 30 | 42,3% |

Safety gloves

# V1460

## DISPOSABLE

Disposable nitrile chemical glove offering good resistance to chemicals.

## Logistics Information

| Reference | Color | Size | Designation | EAN13 | Box Code | | | Weight | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1460CB01BK07 [ V1460B10006 ] | Black | 6/7 | V1460 | 3295249306359 | 13295249306356 | 10 | 1 | 4.4 kg | 26.0 cm | 34.4 cm | 25.4 cm |
| GW1460CB01BK08 [ V1460B10007 ] | Black | 7/8 | V1460 | 3295249306366 | 13295249306363 | 10 | 1 | 4.8 kg | 26.0 cm | 34.0 cm | 25.4 cm |
| GW1460CB01BK09 [ V1460B10008 ] | Black | 8/9 | V1460 | 3295249306373 | 13295249306370 | 10 | 1 | 5.1 kg | 26.2 cm | 34.0 cm | 25.2 cm |
| GW1460CB01BK10 [ V1460B10009 ] | Black | 9/10 | V1460 | 3295249306380 | 13295249306387 | 10 | 1 | 5.3 kg | 26.0 cm | 34.0 cm | 25.0 cm |
| GW1460CB01BK11 [ V1460B10010 ] | Black | 10/11 | V1460 | 3295249306397 | 13295249306394 | 10 | 1 | 5.6 kg | 0.264 m | 0.342 m | 0.25 m |

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height