



Protección de las manos

VENICUTB07

TRABAJO LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Guante anticorte de nivel B con extrema destreza, ideal para entornos aceitosos



Beneficios



Higiene

- El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

- Gran ligereza para una destreza óptima
- El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan



Económico

- Un pack de trabajo en formato económico para el usuario, compuesto por tres pares para una semana de uso

Certificaciones y normas



EN 388
4 X 3 1 B



EN 407
X 1 X X X X



A2 3 2

Tecnologías y etiquetas

ECONocut

ECONocut

Protección contra



Calor



Corte



Desgaste



enjoy safety.

Editar 10/07/2026
www.deltaplus.com.ar



Protección de las manos

VENICUTB07

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Guante anticorte de nivel B con extrema destreza, ideal para entornos aceitosos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

- 4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
- X [0-5] RESISTENCIA AL CORTE
- 3 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
- 1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
- B [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 407

- X [0-4] COMPORTAMIENTO EN LLAMAS
- 1 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
- X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
- X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
- X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
- X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	Econocut
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	18
Color	Gris-Negro
Talla	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Bolsa de 3

Embalaje

Unidad de venta: Bolsa de 3
40 pares/caja



Safety gloves

VENICUTB07

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove with extreme dexterity, ideal for use in oily environments.

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GK0207K301GR07 [VECUTB07GRG307]	Gray-Black	07	VENICUTB07	3295249305666	13295249305663	40	4	0.0 kg	31.0 cm	60.0 cm	34.0 cm
GK0207K301GR08 [VECUTB07GRG308]	Gray-Black	08	VENICUTB07	3295249305673	13295249305670	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
GK0207K301GR09 [VECUTB07GRG309]	Gray-Black	09	VENICUTB07	3295249305680	13295249305687	40	4	0.0 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm
GK0207K301GR10 [VECUTB07GRG310]	Gray-Black	10	VENICUTB07	3295249305697	13295249305694	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	36.0 cm
GK0207K301GR11 [VECUTB07GRG311]	Gray-Black	11	VENICUTB07	3295249305703	13295249305700	40	4	0.0 kg	32.0 cm	58.0 cm	39.0 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height