



Hoofdbescherming

ONYX2 CL2

HELMEN

Veiligheidshelm met dubbele schaal, uitgerust met een vizier, voor bescherming KLAS 2 tegen vlambogen en spatten van gesmolten metaal



Voordelen



Comfort

- Evenwichtig zwaartepunt om musculoskeletale aandoeningen bij langdurig gebruik te voorkomen en te verminderen
- Voorzien van 3 textielbanden met 6 bevestigingspunten voor een optimale gewichtsverdeling



Gebruiksgemak

- Instelknop voor eenvoudige installatie en verwijdering
- Rotor®-systeem (gepatenteerd): snelle en gemakkelijke aanpassing met of zonder handschoenen



Hygiëne

- Vervangbaar harnas voor betere hygiëne
- Afneembare, wasbare hoofdband voor een perfecte hygiëne

Technologieën en labels



D-ONE-ROTOR

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Olie en Gas(winning)
- Energie

Certificeringen en normen



EN 397

GM
LD
-20°C +50°C
440 VAC



EN 50365
KLASSE 0

ANSI-ISEA Z89.1

TYPE 1
KLASSE E

EN 170

1,4

APC2 (7KA)

Beschermt tegen



Warmte



Schok



UV / IR



Elektrische



Hoofdbescherming

ONYX2 CL2

HELMEN

Veiligheidshelm met dubbele schaal, uitgerust met een vizier, voor bescherming KLAS 2 tegen vlambogen en spatten van gesmolten metaal

Normen - Details

Technische details

Producttype	Specifieke veiligheidshelm
Specifieke veiligheidshelm	Elektrische vlambooghelm
Materiaal romp (schaal)	ABS
Hoofdomtrek (cm)	53-64
Hoofdband materialen	LDPE
Aanpassing	Rotor-sluitsysteem
Ventilatie	Niet geventileerd
Hoofdkleur	Wit
Steunpunten	6 punten
Comfortabele hoofdband	Schuim
Kinband ankerpunten	4 punten
Geïntegreerde optie	Kinband, Gelaatsscherm
Aanpasbaar logo	Niet beschikbaar
Weerstand tegen lage temperaturen	-20°C
Weerstand tegen hoge temperaturen	+50°C
Gewicht (g)	790
Gewicht (lbs)	1.7381
Levensduur vanaf het eerste gebruik	48 maanden
Levensduur vanaf productiedatum	84 maanden
Inbegrepen kleuren	Wit
Soort verpakking	Individueel verkocht
Materiaal kinband	Textiel



Head protection

ONYX2 CL2

SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection CLASS 2 against electric arcs and molten metal splashes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX0Y102WHA D [ONYX2CL2BJ]	White	Adjustable	ONYX2 CL2	3295249319335	13295249319332	6	1	8.44 kg	33.4 cm	44.0 cm	76.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height