



Ochrona głowy

# ONYX2 CL2

## HEŁMY OCHRONNE

Hełm ochronny z podwójną skorupą, wyposażony w osłonę, do ochrony przed łukiem elektrycznym klasy 2 i rozpryskami stopionego metalu



### Zalety



#### Komfort

- Zrównoważony środek ciężkości, aby eliminować i ograniczać wszelkie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas długotrwałego użytkowania
- Posiada 3 taśmy tekstylne z 6 punktami mocowania dla zapewnienia optymalnego rozłożenia ciężaru



#### Łatwość użytkowania

- Pokrętko regulacyjne ułatwiające zakładanie i zdejmowanie
- System Rotor® (opatentowany): prosta i szybka regulacja w rękawicach lub bez



#### Higiena

- Wymienna więźba dla zapewnienia lepszej higieny
- Odpinana opaska przednia nadaje się do prania, zapewniając doskonałe rozwiązanie pod względem higieny

### Technologie i etykiety



D-ONE-ROTOR

### Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Energetyka

### Certyfikaty i normy



EN 397

MM  
LD  
-20°C +50°C  
440VAC



EN 50365  
KLASA 0

ANSI-ISEA Z89.1

RODZAJ 1  
KLASA E

EN 170

1,4

APC2 (7KA)

### Chroni przed



Ciepło



Uderzenie



UV / IR



Elektryczność



Ochrona głowy

# ONYX2 CL2

## HEŁMY OCHRONNE

Hełm ochronny z podwójną skorupą, wyposażony w osłonę, do ochrony przed łukiem elektrycznym klasy 2 i rozpryskami stopionego metalu

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Typ produktu                              | Specjalistyczny hełm ochronny    |
| Specjalistyczny hełm ochronny             | Hełm łuk elektryczny             |
| Materiał skorupy (czaszy)                 | ABS                              |
| Obwód głowy (cm)                          | 53-64                            |
| Materiały na obwodzie głowy               | PEBD                             |
| Dopasowanie                               | Krążek regulacyjny               |
| Wentylacja                                | Niewentylowany                   |
| Kolor wiodący                             | Biały                            |
| Punkty podparcia                          | 6 punktów                        |
| Komfortowa opaska                         | Pianka                           |
| Punkty mocowania paska podbródkowego      | 4 punkty                         |
| Opcja w pakiecie                          | Pasek podbródkowy, Osłona twarzy |
| Konfigurowalne logo                       | Niedostępne                      |
| Odporność na niskie temperatury           | -20°C                            |
| Odporność na wysokie temperatury          | +50°C                            |
| Waga (g)                                  | 790                              |
| Weight (lbs)                              | 1.7381                           |
| Okres trwałości od daty pierwszego użycia | 48 miesięcy                      |
| Okres trwałości od daty produkcji         | 84 miesiące                      |
| Kolory                                    | Biały                            |
| Rodzaj opakowania                         | Sprzedawane po sztuce            |
| Materiał paska podbródkowego              | Tkanina                          |



Head protection

# ONYX2 CL2

## SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection CLASS 2 against electric arcs and molten metal splashes

### Logistics information

| Reference                           | Colour | Size       | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|-------------------------------------|--------|------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ONYX0Y102WHA<br>D<br>[ ONYX2CL2BJ ] | White  | Adjustable | ONYX2 CL2   | 3295249319335 | 13295249319332 | 6                                                                                   | 1                                                                                   | 8.44 kg | 33.4<br>cm                                                                          | 44.0<br>cm                                                                          | 76.8<br>cm                                                                          |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height