



Head protection

ONYX2 CL2

CASQUES DE CHANTIER

Varnostna čelada z dvojno lupino in vizirjem za zaščito CLASS 2 pred električnim lokom in brizganjem staljene kovine



Posebne koristi



Comfort

- Uravnoteženo težišče za preprečevanje mišično-skeletnih motenj pri dolgotrajni uporabi in zmanjšanje mišično-skeletnih obolenj (MSD)
- Ima 3 tekstilne trakove s 6 pritrdilnimi točkami za boljšo porazdelitev teže



Enostavna uporaba

- Ratchet za enostavno nastavitev in odstranitev
- Sistem Rotor® (patentiran) za preprosto in hitro nastavitev z rokavicami ali brez njih



Higiena

- Zamenljivo vzmetenje za boljšo higieno
- Odstranljivo blazinico za obrvi je mogoče prati in zamenjati za popolno higiensko rešitev

Certifikati in norme



EN 397

MM
LD
-20°C +50°C
440 VAC



EN 50365
RAZRED 0

ANSI-ISEA Z89.1

TIP 1
RAZRED E

EN 170

1,4

APC2 (7KA)

Tehnologije in nalepke



D-ONE-ROTOR

Aplikacije

- Javna dela
- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje
- Nafta in plin (pridobivanje)
- Energija

Zaščita pred tveganji



Heat



Shock



UV / IR



Electrical



Head protection

ONYX2 CL2

CASQUES DE CHANTIER

Varnostna čelada z dvojno lupino in vizirjem za zaščito CLASS 2 pred električnim lokom in brizganjem staljene kovine

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta izdelka	Posebna čelada
Posebna čelada	Čelada Arc Flash
Material školjke	ABS
Velikost glave (cm)	53-64
Material naglavnega traku postroja	PEBD
Prilagoditev postroja	Kolesna ročica
Prezračevanje	Brez odzračevanja
Glavna barva	Bela
Točke naglavnega pokrivala	6 točk
Material za vratni trak	Pena
Jugularne točke	4 točke
Vgrajena možnost	Jugularni, Ščit
Logotip po meri	Ni na voljo
Odpornost na nizke temperature	-20°C
Odpornost na visoke temperature	+50°C
Teža (g)	790
Weight (lbs)	1.7381
Življenjska doba od prve uporabe	48 mesecev
Življenjska doba od proizvodnje	84 mesecev
Vsebovane barve	Bela
Vrsta embalaže	Prodaja se posamično
Jugularni material	Tekstil



Head protection

ONYX2 CL2

SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection CLASS 2 against electric arcs and molten metal splashes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX0Y102WHA D [ONYX2CL2BJ]	White	Adjustable	ONYX2 CL2	3295249319335	13295249319332	6	1	8.44 kg	33.4 cm	44.0 cm	76.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height