



Kafa koruma

ONYX2 CL2

BARETLER

Elektrik arklarına ve erimiş metal sıçramalarına karşı SINIF 2 koruma için siperlikle donatılmış çift kabuklu güvenlik bareti



Avantajlar



Rahatlık

- Uzun süreli kullanım sırasında kas-iskelet sistemi bozukluklarını önlemek ve azaltmak için dengeli ağırlık merkezi
- Optimum ağırlık dağılımı için 6 bağlantı noktalı 3 dokuma kayış içerir



Kullanım kolaylığı

- Kolay kurulum ve çıkarma için ayar tekerleği
- Rotor® Sistemi (patentli): Eldivenle veya eldivensiz hızlı ve kolay ayarlama



Hijyen

- Daha iyi hijyen için değiştirilebilir kayış takımı
- Mükemmel hijyen çözümü için çıkarılabilir yıkanabilir ön bant

Teknolojiler ve etiketler



D-ONE-ROTOR

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Enerjiler

Sertifikalar ve standartlar



EN 397

MM
LD
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365
SINIF 0

ANSI-ISEA Z89.1

TİP 1
E SINIFI

EN 170

1,4

APC2 (7KA)

Karşı korur



Isı



Şok



UV / IR



Elektrik



Kafa koruma

ONYX2 CL2

BARETLER

Elektrik arklarına ve erimiş metal sıçramalarına karşı SINIF 2 koruma için siperlikle donatılmış çift kabuklu güvenlik bareti

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ürün tipi	Özel koruyucu kask
Özel koruyucu kask	Elektrik arkı kaskı
Gövde malzemesi (kap)	ABS
Baş ölçüsü (cm)	53-64
Kafa Bandı Malzemeleri	PEBD
Ayarlama	Sıkma düğmesi
Havalandırma	Havalandırmaz
Ana renk	Beyaz
Destek noktaları	6 nokta
Rahat kafa bandı	Köpük
Çene bandı bağlantı noktaları	4 nokta
Entegre seçenek	Boyun, Yüz kalkanı
Özelleştirilebilir logo	Mevcut değil
Düşük sıcaklığa dayanıklılık	-20°C
Yüksek sıcaklığa dayanıklılık	+50°C
Ağırlık (g)	790
Weight (lbs)	1.7381
İlk kullanımdan itibaren kullanım ömrü	48 ay
Üretimden itibaren raf ömrü	84 ay
İçerdiği renkler	Beyaz
Paketleme tipi	Ayrı ayrı satılır
Çene bandı malzemesi	Tekstil



Head protection

ONYX2 CL2

SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection CLASS 2 against electric arcs and molten metal splashes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX0Y102WHA D [ONYX2CL2BJ]	White	Adjustable	ONYX2 CL2	3295249319335	13295249319332	6	1	8.44 kg	33.4 cm	44.0 cm	76.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height