



Ochrana hlavy

ONYX2 CL2

BEZPEČNOSTNÉ PRILBY

Dvojplášťová ochranná prilba s tvárovým štítom, ochrana TRIEDY 2 pred elektrickým oblúkom a striekajúcim roztaveným kovom



Výhody



Pohodlie

- Vyvážené ťažisko na prevenciu a zníženie akejkoľvek muskuloskeletálnej poruchy vyplývajúcej z dlhodobého používania
- Má 3 textilné popruhy s 6 upevňovacími bodmi pre optimálne rozloženie hmotnosti



Jednoduché použitie

- Nastavovací krúžok pre jednoduché nasadenie a snímanie
- Systém Rotor® (patentovaný): rýchle a jednoduché nastavenie v rukaviciach alebo bez nich



Hygiena

- Vymeniteľný popruh pre lepšiu hygienu
- Odnímateľná umývateľná predná čelenka pre dokonalé hygienické riešenie

Technológie a značenie



D-ONE-ROTOR

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Ropa a plyn (ťažba)
- Energetika

Certifikáty a normy



EN 397

MM
LD
-20°C +50°C
440 VAC



EN 50365
TRIEDA 0

ANSI-ISEA Z89.1

TYP 1
TRIEDA E

EN 170

1,4

APC2 (7KA)

Ochrana pred rizikami



Teplo



Otrasy



UV / IR



Elektrické



Ochrana hlavy

ONYX2 CL2

BEZPEČNOSTNÉ PRILBY

Dvojpášťová ochranná prilba s tvárovým štítom, ochrana TRIEDY 2 pred elektrickým oblúkom a striekajúcim roztaveným kovom

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ výrobku	Prilba so špecifickou ochranou
Prilba so špecifickou ochranou	Prilba proti elektrickým oblúkom
Materiál škrupiny (krytu)	ABS
Obvod hlavy (cm)	53-64
Materiály čelenky	PEBD
Nastavenie	Nastavovacie koliesko
Vetranie	Bez odvetrania
Hlavná farba	Biela
Počet bodov upnutia	6 bodov
Pohodlný potný pás	Pena
Upevňovacie body podbradníka	4 body
Integrovaná možnosť	Podbradný remienok, Tvárový štít
Prispôsobiteľné logo	Nedostupné
Odolnosť voči nízkym teplotám	-20°C
Odolnosť voči vysokým teplotám	+50°C
Hmotnosť (g)	790
Weight (lbs)	1.7381
Doba použiteľnosti od prvého použitia	48 mesiacov
Doba použiteľnosti od výroby	84 mesiacov
Obsiahnuté farby	Biely
Typ balenia	Predáva sa jednotlivo
Materiál podbradného remienku	Textil



Head protection

ONYX2 CL2

SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection CLASS 2 against electric arcs and molten metal splashes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX0Y102WHA D [ONYX2CL2BJ]	White	Adjustable	ONYX2 CL2	3295249319335	13295249319332	6	1	8.44 kg	33.4 cm	44.0 cm	76.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height