



Leesés elleni védelem

AN207200AD

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Kompakt, energiaelnyelő zsinór, amelyet éles élekre teszteltek különböző mozgásokhoz, rövid távolságok esetén



Előnyök



Higiénia

- Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Teljesítmény

- 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított



Egyszerű használat

- A nyomon követhetőséget garantáló NFC-rendszer

Minősítések és szabványok



EN355

MINŐSÍTÉS HORIZONTÁLISRA - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Alkalmazási terület

- Közbeszerezések
- Belső munkák / Mesterember
- Autóipar
- Raktározás

Védelmet nyújt a



Leesés



enjoy safety.

A mai napon 12/08/2026
www.deltaplus.eu



Leesés elleni védelem

AN207200AD

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Kompakt, energiaeelnyelő zsinór, amelyet éles élekre teszteltek különböző mozgásokhoz, rövid távolságok esetén

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Fonott kötél
A fő támasz összetétele	Acél, Poliamid, Poliészter
Hossz (m)	2
Kötélátmérő (mm)	12
Csatlakozóval	igen
Szín	Fehér-Fekete
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Önzáró horog, acél, 19 mm széles nyitás
További előnyök	Leading edge
Végek	2 db varrt hurok, belül fémgűrűvel
Csatlakozó (szerkezeti oldal)	1 db önzáró horog, acél, 55 mm széles nyitás
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Súly (kg) (kg)	1,1
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)
Hossz (ft)	6.5616



Fall protection

AN207200AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard tested on sharp edges for various movements for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAS3002DZ021 [AN207200AD]	White-Black	2 m	AN207200AD	3295249313760	13295249313767	5	1	6.64 kg	28.0 cm	44.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height