



Защита от падения

AN207200AD

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Компактный, поглощающий энергию шнур, испытанный на острых кромках при различных движениях на короткие расстояния



Преимущества



Гигиена

- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

- Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 140кг



Легкость в использовании

- Система NFC гарантирует прослеживаемость

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Автомобильная промышленность
- Хранение

Сертификация и стандарты



КАТЕГОРИЯ III

EN355

СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ РАБОТ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Защищает от



Падение



enjoy safety

Последняя редакция 12/08/2026
www.deltaplus.eu



Защита от падения

AN207200AD

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Компактный, поглощающий энергию шнур, испытанный на острых кромках при различных движениях на короткие расстояния

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Плетеный канат
Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиамид, Полиэстер
Длина (m)	2
Диаметр каната (mm)	12
С соединителем	да
Цвет	Белый/чёрный
Соединитель (со стороны пользователя)	Крючок для автоматического замка, сталь, отверстие 19 мм
Преимущества	Ведущий край
Окончание	2 концевые пришивные петли
соединитель-конструкция-сторона	1 крючок для автоматического замка, сталь, отверстие 55 мм
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Вес, кг (kg)	1,1
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров)
Длина (ft)	6.5616



Fall protection

AN207200AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard tested on sharp edges for various movements for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAS3002DZ021 [AN207200AD]	White-Black	2 m	AN207200AD	3295249313760	13295249313767	5	1	6.64 kg	28.0 cm	44.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height