Kafa koruma

RIMFIRE POLARIZED

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Sportif görünümlü ve sertifikalı, balistik etkiye sahip koruyucu gözlükler



Avantajlar

Rahatlık

· Her tür vücut yapısına uygun bir rahatlık ve mükemmel uyum için ekstra yumuşak burun köprüsü

Performans

· Klasik güvenlik güneş gözlüğü tarzı darbe balistik dereceli güvenlik gözlükleri.
· Daha iyi görüş alanı için çok kavisli vizör

Kullanım kolaylığı

· Gelişmiş konfor ve kafa veya kask üzerinde çok iyi tutuş için kaymaz saplar
· Güneş gözlüğü tarzında, etrafı saran ve sportif tasarıma sahip güvenlik gözlükleri, kullanıcıların severek takacağı bir ürün.

Sürdürülebilirlik

· Daha uzun lens ömrü için çizilmeye karşı koruma

Sertifikalar ve standartlar

CE

EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 F / F

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L3

Uygulamalar

- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Taşımacılık**
- **Depolama**

Karşı korur

Şok

UV / IR

DELTAPLUS

enjoy safety.

edit 20/11/2026
www.deltaplus.eu



Kafa koruma

RIMFIRE POLARIZED

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Sportif görünümlü ve sertifikalı, balistik etkiye sahip koruyucu gözlükler

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Kullanım	Dış
Göz koruyucu tipi	Gözlük
Gözlük malzemesi	Polikarbonat
Gözlüklerin işlenmesi	Polarize, Çizilmez (klasik), UV400
Göz tabanı	9
Gözlük stili	Bi-oküler
Cam rengi	Duman
Optik sınıf	1
Aşama numarası (renk)	3.1
Gözlüklerin özelliği	Kavisli
Mekanik direnç (görme ile)	F
Burunluk malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve	Saplar
Mekanik direnç (montaj noktası)	F
Mekanik direnç (2. montaj noktası)	F, T
Sapların avantajı	Kaymaz şakaklar
Tapınak konforu	Kaymaz şakaklar
Dahil olan aksesuarlar	Kordon
Ağırlık (g)	28

RIMFIRE POLARIZED

ÓCULOS COM HASTES

Proteção da cabeça

Óculos de proteção com aspeto desportivo certificados com impacto balístico

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
RIMF101PO0SPU0 [RIMFIPO]	Polarizado	-	RIMFIRE POLARIZED	3295249228279	13295249228276	100	10	10.6 kg	0.35 m	0.7 m	0.36 m

Caixa completa

Mínimo venda

Largura da caixa

Profundidade da caixa

Altura da caixa