



SAULT2 S3 SR ESD

ESD

Scarpa alta, con una calzata più ampia e una struttura robusta, dedicata agli ambienti ESD

Protezione dei piedi



Benefici

Comfort

- Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni
- Forma ampia per adattarsi ai piedi più grandi
- Linguetta imbottita per ridurre i punti di pressione dell'allacciatura
- Collo imbottito per il comfort e il sostegno della caviglia

Prestazioni elevate

- Maggiore protezione contro le scariche elettrostatiche
- Attacco laterale per scala: design della suola per una buona presa sulle scale

Certificazioni e norme



EN ISO 20345:2022
S3 WPA FO A E ESD SR

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria leggera
- Manutenzione
- Automotive

Protegge contro i rischi



Antistatico



Urti



Scivolamento



Perforazione



SAULT2 S3 SR ESD

ESD

Scarpa alta, con una calzata più ampia e una struttura robusta, dedicata agli ambienti ESD

Protezione dei piedi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di scarpa	Scarpa alta
Materiale della suola	PU, 2d
Lamina antiperforazione	Acciaio inox
Materiale della tomaia	Pelle
Finitura del materiale della tomaia	Crosta, Pigmentato, Idrorepellente
Puntale di protezione	Acciaio inox
Materiale della fodera	Tessile, Poliammide
Materiale soletta	EVA, Poliammide
Caratteristiche della soletta	Rimovibile, Traspirante, Prestampato
Tecnologia della suola	Iniettata
Peso (grammi per scarpa)	734
Gamma di dimensioni	39 → 48



SAULT2 S3 SR ESD

ESD

Foot protection

High-cut shoe with a wider fit and robust construction for ESD environments

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
SAULS0303BK03 9 [SAUL2ES3NO39]	Black	6	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210687	13295249210684	5	1	8.4 kg	23.0 cm	59.4 cm	34.8 cm
SAULS0303BK04 0 [SAUL2ES3NO40]	Black	7	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210694	13295249210691	5	1	9.1 kg	60.0 cm	22.0 cm	33.5 cm
SAULS0303BK04 1 [SAUL2ES3NO41]	Black	8	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210700	13295249210707	5	1	8.8 kg	23.2 cm	59.6 cm	34.8 cm
SAULS0303BK04 2 [SAUL2ES3NO42]	Black	9	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210717	13295249210714	5	1	9.5 kg	25.8 cm	64.8 cm	35.6 cm
SAULS0303BK04 3 [SAUL2ES3NO43]	Black	10	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210724	13295249210721	5	1	9.4 kg	25.4 cm	64.6 cm	35.8 cm
SAULS0303BK04 4 [SAUL2ES3NO44]	Black	11	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210731	13295249210738	5	1	9.9 kg	25.2 cm	65.2 cm	35.8 cm
SAULS0303BK04 5 [SAUL2ES3NO45]	Black	11,5	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210748	13295249210745	5	1	11.0 kg	67.5 cm	23.5 cm	36.0 cm
SAULS0303BK04 6 [SAUL2ES3NO46]	Black	12	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210755	13295249210752	5	1	11.0 kg	31.6 cm	64.4 cm	36.2 cm
SAULS0303BK04 7 [SAUL2ES3NO47]	Black	13	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210762	13295249210769	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.8 cm	36.6 cm
SAULS0303BK04 8 [SAUL2ES3NO48]	Black	14	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210779	13295249210776	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.2 cm	36.6 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height