



SAULT2 S3 SR ESD

ESD

Hoge schoen, met een bredere pasvorm en robuuste constructie, speciaal voor ESD-omgevingen

Voetbescherming



Voordelen



Comfort

- Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten
- Brede vorm om zich aan te passen aan vrij sterke voetmorfologieën
- Gewatteerde lip om drukpunten bij de vetersluiting te verminderen
- Gevoerde kraag voor comfort en ondersteuning van de enkel



Prestaties

- Verhoogde bescherming tegen electrostatische ontlading
- Laterale laddergreep: ontwerp van de zool voor een goede grip op ladders

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Lichte industrie
- Onderhoud
- Automotive

Certificeringen en normen



EN ISO 20345:2022
S3 WPA FO A E ESD SR

Beschermt tegen



Statische elektriciteit



Schok



Uitgliden



Perforatie



SAULT2 S3 SR ESD

ESD

Hoge schoen, met een bredere pasvorm en robuuste constructie, speciaal voor ESD-omgevingen

Voetbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort schoen	Hoge schoen
Materiaal zool	PU, 2d
Perforatiebescherming	Roestvrij staal
Materiaal upper	Leder
Afwerking upper-materiaal	Croupon, Gepigmenteerd, Waterafstotend
Veiligheidsneus	Roestvrij staal
Materiaal van de voering	Textiel, Polyamide
Materiaal van de binnenzool	EVA, Polyamide
Eigenschappen van de binnenzool	Verwijderbaar, Ademend, Voorgevormd
Technologie van de zool	Geïnjecteerd
Gewicht (gram per schoen)	734
Maatvoering	39 → 48








SAULT2 S3 SR ESD

ESD


Foot protection

High-cut shoe with a wider fit and robust construction for ESD environments

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
SAULS0303BK03 9 [SAUL2ES3NO39]	Black	6	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210687	13295249210684	5	1	8.4 kg	23.0 cm	59.4 cm	34.8 cm
SAULS0303BK04 0 [SAUL2ES3NO40]	Black	7	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210694	13295249210691	5	1	9.1 kg	60.0 cm	22.0 cm	33.5 cm
SAULS0303BK04 1 [SAUL2ES3NO41]	Black	8	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210700	13295249210707	5	1	8.8 kg	23.2 cm	59.6 cm	34.8 cm
SAULS0303BK04 2 [SAUL2ES3NO42]	Black	9	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210717	13295249210714	5	1	9.5 kg	25.8 cm	64.8 cm	35.6 cm
SAULS0303BK04 3 [SAUL2ES3NO43]	Black	10	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210724	13295249210721	5	1	9.4 kg	25.4 cm	64.6 cm	35.8 cm
SAULS0303BK04 4 [SAUL2ES3NO44]	Black	11	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210731	13295249210738	5	1	9.9 kg	25.2 cm	65.2 cm	35.8 cm
SAULS0303BK04 5 [SAUL2ES3NO45]	Black	11,5	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210748	13295249210745	5	1	11.0 kg	67.5 cm	23.5 cm	36.0 cm
SAULS0303BK04 6 [SAUL2ES3NO46]	Black	12	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210755	13295249210752	5	1	11.0 kg	31.6 cm	64.4 cm	36.2 cm
SAULS0303BK04 7 [SAUL2ES3NO47]	Black	13	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210762	13295249210769	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.8 cm	36.6 cm
SAULS0303BK04 8 [SAUL2ES3NO48]	Black	14	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210779	13295249210776	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.2 cm	36.6 cm

 Multiple Sales

 Minimum Order Quantity

 Box Width

 Box Depth

 Box Height