



SAULT2 S3 SR ESD

ESD

Proteção dos pés

Botas com um ajuste mais largo e uma construção robusta, dedicadas aos ambientes ESD



Benefícios únicos

Conforto

- Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações
- Forma larga para se adaptar a morfologias de pé bastante fortes
- Lingueta acolchoada para redução dos pontos de pressão na área do tornozelo
- Rebordo acolchoado para garantir conforto e apoio no tornozelo

Desempenho

- Maior proteção contra descargas eletrostáticas
- Fixação lateral para escadas: sola concebida para aderir eficazmente em escadas

Certificações e normas



S3 WPA FO A E ESD SR

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Indústria leve
- Manutenção
- Automotivo

Proteção contra riscos



Antiestático



Choque



Escorregar



Perfuração



SAULT2 S3 SR ESD

ESD

Proteção dos pés

Botas com um ajuste mais largo e uma construção robusta, dedicadas aos ambientes ESD

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de calçado	Cano Alto
Material da sola	PU, 2d
Aplicação resistente à perfuração	Aço inoxidável
Material superior	Couro
Material de acabamento superior	Cupom, Pigmentado, Repelente de água
Biqueira de segurança	Aço inoxidável
Material de revestimento	Têxtil, Poliamida
Matéria-prima da palmilha	EVA, Poliamida
Características da palmilha	Removível, Respirável, Pré-moldado
Tecnologia do solado	Injetado
Peso (gramas por sapato)	734
Faixa de tamanho	39 → 48








SAULT2 S3 SR ESD

ESD


Foot protection

High-cut shoe with a wider fit and robust construction for ESD environments

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
SAULS0303BK03 9 [SAUL2ES3NO39]	Black	6	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210687	13295249210684	5	1	8.4 kg	23.0 cm	59.4 cm	34.8 cm
SAULS0303BK04 0 [SAUL2ES3NO40]	Black	7	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210694	13295249210691	5	1	9.1 kg	60.0 cm	22.0 cm	33.5 cm
SAULS0303BK04 1 [SAUL2ES3NO41]	Black	8	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210700	13295249210707	5	1	8.8 kg	23.2 cm	59.6 cm	34.8 cm
SAULS0303BK04 2 [SAUL2ES3NO42]	Black	9	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210717	13295249210714	5	1	9.5 kg	25.8 cm	64.8 cm	35.6 cm
SAULS0303BK04 3 [SAUL2ES3NO43]	Black	10	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210724	13295249210721	5	1	9.4 kg	25.4 cm	64.6 cm	35.8 cm
SAULS0303BK04 4 [SAUL2ES3NO44]	Black	11	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210731	13295249210738	5	1	9.9 kg	25.2 cm	65.2 cm	35.8 cm
SAULS0303BK04 5 [SAUL2ES3NO45]	Black	11,5	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210748	13295249210745	5	1	11.0 kg	67.5 cm	23.5 cm	36.0 cm
SAULS0303BK04 6 [SAUL2ES3NO46]	Black	12	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210755	13295249210752	5	1	11.0 kg	31.6 cm	64.4 cm	36.2 cm
SAULS0303BK04 7 [SAUL2ES3NO47]	Black	13	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210762	13295249210769	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.8 cm	36.6 cm
SAULS0303BK04 8 [SAUL2ES3NO48]	Black	14	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210779	13295249210776	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.2 cm	36.6 cm

 Multiple Sales

 Minimum Order Quantity

 Box Width

 Box Depth

 Box Height