



# SAULT2 S3 SR ESD

ESD

Προστασία των ποδιών

Ψηλό υπόδημα στιβαρής κατασκευής, με πιο φαρδύ κουντεπιέ, αποκλειστικά για περιβάλλον με κίνδυνο ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD)



## Οφέλη



### Άνεση

- Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
- Φαρδύ σχήμα για προσαρμογή σε αρκετά έντονες μορφολογίες ποδιών
- Γλώσσα με επένδυση για μείωση των σημείων πίεσης στο κορδόνι
- Λαιμός με επένδυση για άνεση και στήριξη στον αστράγαλο



### Απόδοση

- Αυξημένη προστασία από ηλεκτροστατικές εκκενώσεις
- Πλάγιο σημείο πρόσδεσης σε σκάλα: σχεδιασμός της σόλας που επιτρέπει καλό κράτημα στις σκάλες

## Πιστοποιήσεις και Προτυπα



S3 WPA FO A E ESD SR

## Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο

## Προστατεύει από



Αντιστατικό



Κραδασμος



Ολισθηση



Διατρηση



# SAULT2 S3 SR ESD

ESD

Προστασία των ποδιών

Ψηλό υπόδημα στιβαρής κατασκευής, με πιο φαρδύ κουντεπιέ, αποκλειστικά για περιβάλλον με κίνδυνο ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD)

## Λεπτομερείες - Προτυπα

## Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος υποδήματος	ψηλό υπόδημα
Υλικό σόλας	PU, 2d
Αντιδιατρητικό ένθεμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό ράβδου	Δέρμα
Υλικό φινιρίσματος ράβδου	Γρουρον, Χρωματισμένο, Αδιάβροχο
Προστατευτικό άκρο	Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό επένδυσης	Ύφασμα, Πολυαμίδιο
Υλικό εσωτερικής σόλας	EVA, Πολυαμίδιο
Χαρακτηριστικό πάτου	Αποσπώμενος, Διαπνέων, Προσχηματισμένο πέλημα
Τεχνολογία σόλας	Έγχυσης
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι)	734
Εύρος μεγεθών	39 → 48



# SAULT2 S3 SR ESD

## ESD

Foot protection

High-cut shoe with a wider fit and robust construction for ESD environments

### Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
SAULS0303BK03 9 [ SAUL2ES3NO39 ]	Black	6	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210687	13295249210684	5	1	8.4 kg	23.0 cm	59.4 cm	34.8 cm
SAULS0303BK04 0 [ SAUL2ES3NO40 ]	Black	7	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210694	13295249210691	5	1	9.1 kg	60.0 cm	22.0 cm	33.5 cm
SAULS0303BK04 1 [ SAUL2ES3NO41 ]	Black	8	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210700	13295249210707	5	1	8.8 kg	23.2 cm	59.6 cm	34.8 cm
SAULS0303BK04 2 [ SAUL2ES3NO42 ]	Black	9	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210717	13295249210714	5	1	9.5 kg	25.8 cm	64.8 cm	35.6 cm
SAULS0303BK04 3 [ SAUL2ES3NO43 ]	Black	10	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210724	13295249210721	5	1	9.4 kg	25.4 cm	64.6 cm	35.8 cm
SAULS0303BK04 4 [ SAUL2ES3NO44 ]	Black	11	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210731	13295249210738	5	1	9.9 kg	25.2 cm	65.2 cm	35.8 cm
SAULS0303BK04 5 [ SAUL2ES3NO45 ]	Black	11,5	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210748	13295249210745	5	1	11.0 kg	67.5 cm	23.5 cm	36.0 cm
SAULS0303BK04 6 [ SAUL2ES3NO46 ]	Black	12	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210755	13295249210752	5	1	11.0 kg	31.6 cm	64.4 cm	36.2 cm
SAULS0303BK04 7 [ SAUL2ES3NO47 ]	Black	13	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210762	13295249210769	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.8 cm	36.6 cm
SAULS0303BK04 8 [ SAUL2ES3NO48 ]	Black	14	SAULT2 S3 SR ESD	3295249210779	13295249210776	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.2 cm	36.6 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height