



Προστασία των ποδιών

ASTI S1PS SR Γκρι-Μαύρο

ΕΛΑΦΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Χαμηλό υπόδημα με τεχνολογία Rapoflex, για καλύτερο έλεγχο στρέψης και μεγαλύτερη σταθερότητα στο περπάτημα



Οφέλη



Άνεση

- Γλώσσα με επένδυση για μείωση των σημείων πίεσης στο κορδόνι
- Εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας
- Ελαστικότητα της σόλας για περιορισμό της κούρασης κατά το περπάτημα



Απόδοση

- Χωρίς μεταλλικά στοιχεία : περνάει από κάθε πύλη ελέγχου ασφαλείας χωρίς προβλήματα χάρη στην απουσία μετάλλων
- Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας



Υγιεινή

- Αναπνευστικότητα

Περιοχή χρήσης

- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Εκδηλώσεις και εκδηλώσεις
- Ελαφριά βιομηχανία
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Προσωρινή εργασία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



S1PS FO A E SR

Προστατεύει από



Αντιστατικό



Κραδασμος



Ολισθηση



Διατρηση



ASTI S1PS SR Γκρι-Μαύρο

ΕΛΑΦΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Προστασία των ποδιών

Χαμηλό υπόδημα με τεχνολογία Rapoflex, για καλύτερο έλεγχο στρέψης και μεγαλύτερη σταθερότητα στο περπάτημα

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος υποδήματος	χαμηλό υπόδημα
Υλικό σόλας	PU, 2d
Αντιδιατρητικό ένθεμα	Μη μεταλλικό
Υλικό ράβδου	Δέρμα, Ύφασμα
Υλικό φινιρίσματος ράβδου	Μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου, Βελούδο
Προστατευτικό άκρο	Σύνθετο
Υλικό επένδυσης	Ύφασμα, Πολυεστέρας
Υλικό εσωτερικής σόλας	EVA
Χαρακτηριστικό πάτου	Αποσπώμενος
Τεχνολογία σόλας	Έγχυσης
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι)	544
Εύρος μεγεθών	36 → 48



Safety footwear

ASTI S1PS SR

MANUFACTURING

Low cut shoe with Panoflex technology for better torsion control and walking stability

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASTISPS01BE04 2 [ASTISPBE42]	Beige	42	ASTI S1PS SR	3295249198541	13295249198548	10	1	14.6 kg	43.4 cm	59.4 cm	34.4 cm
ASTISPS01BE04 3 [ASTISPBE43]	Beige	43	ASTI S1PS SR	3295249198558	13295249198555	10	1	14.9 kg	43.8 cm	58.6 cm	34.2 cm
ASTISPS01BE04 5 [ASTISPBE45]	Beige	45	ASTI S1PS SR	3295249198572	13295249198579	10	1	16.0 kg	65.0 cm	44.5 cm	37.0 cm
ASTISPS01BK03 6 [ASTISPNO36]	Black	36	ASTI S1PS SR	3295249198367	13295249198364	10	1	12.1 kg	41.8 cm	54.2 cm	31.0 cm
ASTISPS01BK03 7 [ASTISPNO37]	Black	37	ASTI S1PS SR	3295249198374	13295249198371	10	1	12.4 kg	41.4 cm	54.6 cm	30.8 cm
ASTISPS01BK03 8 [ASTISPNO38]	Black	38	ASTI S1PS SR	3295249198381	13295249198388	10	1	13.1 kg	59.5 cm	44.5 cm	33.5 cm
ASTISPS01BK03 9 [ASTISPNO39]	Black	39	ASTI S1PS SR	3295249198398	13295249198395	10	1	13.5 kg	60.0 cm	44.5 cm	33.5 cm
ASTISPS01BK04 0 [ASTISPNO40]	Black	40	ASTI S1PS SR	3295249198404	13295249198401	10	1	13.9 kg	42.8 cm	58.6 cm	34.2 cm
ASTISPS01BK04 1 [ASTISPNO41]	Black	41	ASTI S1PS SR	3295249198411	13295249198418	10	1	13.9 kg	43.2 cm	59.0 cm	34.6 cm
ASTISPS01BK04 2 [ASTISPNO42]	Black	42	ASTI S1PS SR	3295249198428	13295249198425	10	1	14.5 kg	43.6 cm	59.4 cm	34.8 cm
ASTISPS01BK04 3 [ASTISPNO43]	Black	43	ASTI S1PS SR	3295249198435	13295249198432	10	1	14.8 kg	43.4 cm	59.2 cm	34.6 cm
ASTISPS01BK04 4 [ASTISPNO44]	Black	44	ASTI S1PS SR	3295249198442	13295249198449	10	1	15.7 kg	43.0 cm	65.2 cm	36.8 cm
ASTISPS01BK04 5 [ASTISPNO45]	Black	45	ASTI S1PS SR	3295249198459	13295249198456	10	1	15.8 kg	43.8 cm	64.2 cm	36.8 cm
ASTISPS01BK04 6 [ASTISPNO46]	Black	46	ASTI S1PS SR	3295249198466	13295249198463	10	1	16.1 kg	44.0 cm	64.4 cm	37.0 cm
ASTISPS01BK04 7 [ASTISPNO47]	Black	47	ASTI S1PS SR	3295249198473	13295249198470	10	1	16.9 kg	39.6 cm	44.8 cm	70.2 cm
ASTISPS01BK04 8 [ASTISPNO48]	Black	48	ASTI S1PS SR	3295249198480	13295249198487	10	1	18.0 kg	45.4 cm	70.0 cm	39.6 cm
ASTISPS01GRB4 1 [ASTISPGB41]	Grey-Blue	41	ASTI S1PS SR	3295249197797	13295249197794	10	1	14.4 kg	43.4 cm	59.0 cm	34.0 cm
ASTISPS01GRB4 3 [ASTISPGB43]	Grey-Blue	43	ASTI S1PS SR	3295249197810	13295249197817	10	1	14.7 kg	43.0 cm	58.8 cm	34.4 cm



Safety footwear

ASTI S1PS SR

MANUFACTURING

Low cut shoe with Panoflex technology for better torsion control and walking stability



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height