



Защита ног

ASTI S1PS SR Чёрный

ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Полуботинки, с технологией Rapoflex для устойчивости при ходьбе



Преимущества



Комфорт

- Язычок с мягкой подкладкой для уменьшения давления в точках шнуровки
- Подошва двойной плотности
- Гибкая подошва для снижения утомляемости при эксплуатации



Характеристики

- Без металла: беспрепятственное прохождение через любые рамки безопасности благодаря отсутствию металла
- Высокая устойчивость обеспечивается за счет сцепных свойств подошвы



Гигиена

- Дышащий эффект

Применение

- Отделка / Коммуникации
- Выставки и мероприятия
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Временная работа

Сертификация и стандарты



S1PS FO A E SR

Защищает от



Антистатика



Удар



Скольжение



Прокалывание



enjoy safety

Последняя редакция 21/07/2026

www.deltaplus.eu



Защита ног

ASTI S1PS SR Чёрный

ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Полуботинки, с технологией Rapoflex для устойчивости при ходьбе

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип обуви	Полуботинки
Материал подошвы	Полиуретан, 2d
Промежуточный слой подошвы	Не содержит металла
Материал верха	Кожа, Текстиль
Материал верхней отделки	Спилок, Вельвет
Защитный подносок	Композит
Материал подкладки	Текстиль, Полиэстер
Материал стельки	EVA
Характеристики стельки	Съемный
Внешняя часть подошвы	Литьевой метод
Вес полупары (Вес полупары)	544
Диапазон размеров	36 → 48



Safety footwear

ASTI S1PS SR

MANUFACTURING

Low cut shoe with Panoflex technology for better torsion control and walking stability

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASTISPS01BE04 2 [ASTISPBE42]	Beige	42	ASTI S1PS SR	3295249198541	13295249198548	10	1	14.6 kg	43.4 cm	59.4 cm	34.4 cm
ASTISPS01BE04 3 [ASTISPBE43]	Beige	43	ASTI S1PS SR	3295249198558	13295249198555	10	1	14.9 kg	43.8 cm	58.6 cm	34.2 cm
ASTISPS01BE04 5 [ASTISPBE45]	Beige	45	ASTI S1PS SR	3295249198572	13295249198579	10	1	16.0 kg	65.0 cm	44.5 cm	37.0 cm
ASTISPS01BK03 6 [ASTISPNO36]	Black	36	ASTI S1PS SR	3295249198367	13295249198364	10	1	12.1 kg	41.8 cm	54.2 cm	31.0 cm
ASTISPS01BK03 7 [ASTISPNO37]	Black	37	ASTI S1PS SR	3295249198374	13295249198371	10	1	12.4 kg	41.4 cm	54.6 cm	30.8 cm
ASTISPS01BK03 8 [ASTISPNO38]	Black	38	ASTI S1PS SR	3295249198381	13295249198388	10	1	13.1 kg	59.5 cm	44.5 cm	33.5 cm
ASTISPS01BK03 9 [ASTISPNO39]	Black	39	ASTI S1PS SR	3295249198398	13295249198395	10	1	13.5 kg	60.0 cm	44.5 cm	33.5 cm
ASTISPS01BK04 0 [ASTISPNO40]	Black	40	ASTI S1PS SR	3295249198404	13295249198401	10	1	13.9 kg	42.8 cm	58.6 cm	34.2 cm
ASTISPS01BK04 1 [ASTISPNO41]	Black	41	ASTI S1PS SR	3295249198411	13295249198418	10	1	13.9 kg	43.2 cm	59.0 cm	34.6 cm
ASTISPS01BK04 2 [ASTISPNO42]	Black	42	ASTI S1PS SR	3295249198428	13295249198425	10	1	14.5 kg	43.6 cm	59.4 cm	34.8 cm
ASTISPS01BK04 3 [ASTISPNO43]	Black	43	ASTI S1PS SR	3295249198435	13295249198432	10	1	14.8 kg	43.4 cm	59.2 cm	34.6 cm
ASTISPS01BK04 4 [ASTISPNO44]	Black	44	ASTI S1PS SR	3295249198442	13295249198449	10	1	15.7 kg	43.0 cm	65.2 cm	36.8 cm
ASTISPS01BK04 5 [ASTISPNO45]	Black	45	ASTI S1PS SR	3295249198459	13295249198456	10	1	15.8 kg	43.8 cm	64.2 cm	36.8 cm
ASTISPS01BK04 6 [ASTISPNO46]	Black	46	ASTI S1PS SR	3295249198466	13295249198463	10	1	16.1 kg	44.0 cm	64.4 cm	37.0 cm
ASTISPS01BK04 7 [ASTISPNO47]	Black	47	ASTI S1PS SR	3295249198473	13295249198470	10	1	16.9 kg	39.6 cm	44.8 cm	70.2 cm
ASTISPS01BK04 8 [ASTISPNO48]	Black	48	ASTI S1PS SR	3295249198480	13295249198487	10	1	18.0 kg	45.4 cm	70.0 cm	39.6 cm
ASTISPS01GRB4 1 [ASTISPG41]	Grey-Blue	41	ASTI S1PS SR	3295249197797	13295249197794	10	1	14.4 kg	43.4 cm	59.0 cm	34.0 cm
ASTISPS01GRB4 3 [ASTISPG43]	Grey-Blue	43	ASTI S1PS SR	3295249197810	13295249197817	10	1	14.7 kg	43.0 cm	58.8 cm	34.4 cm



Safety footwear

ASTI S1PS SR

MANUFACTURING

Low cut shoe with Panoflex technology for better torsion control and walking stability



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height