



Fußschutz

CALYPSO S3S SR

BAUWESEN UND ÖFFENTLICHE ARBEITEN

Robuster amagnetischer Ranger für das Baugewerbe mit einer breiteren Passform und einer robusten Konstruktion



Vorteile



Komfort

- Breite Form zur Anpassung an eher kräftige Fußmorphologien
- Stabilisierung des Fußes beim Gehen
- Stoßdämpfung an der Ferse, um die Gelenke zu entlasten
- Gepolsterter Kragen, um Komfort und Halt für den Knöchel zu gewährleisten



Performance

- Hohe Stabilität, die durch die Hafteigenschaften der Sohle gewährleistet wird



Hygiene

- Herausnehmbare Innensohle für leichteres Waschen

Zertifikationen und normen



EN ISO 20345:2022
S3S WPA FO A E CR SR

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Schwerindustrie
- Leichtindustrie
- Instandhaltung

Schützt gegen



Stromführende Umgebung



Stoß



Rutsch



Perforation



Fußschutz

CALYPSO S3S SR

BAUWESEN UND ÖFFENTLICHE ARBEITEN

Robuster amagnetischer Ranger für das Baugewerbe mit einer breiteren Passform und einer robusten Konstruktion

Details - Normen

Technische Details

Art des Schuhs	Schuh mit sehr hohem Schaft
Material Sohle	PU, 2d
Durchstoßfeste Einlage	Nichtmetallisch
Material des Schafts	Büffelleder
Oberfläche des Schaftmaterials	Glatt, Wasserabweisend
Sicherheitshülse	Verbundwerkstoff
Futtermaterial	Textil, Polyester
Material der Innensohle	EVA, Polyamid
Merkmal der Sauberkeitsbrille	Abnehmbar, Atmungsaktiv, Vorgeformt
Technologie der Sohle	Gespritzt
Gewicht (Gramm pro Schuh)	856
Größenbereich	39 → 48



Safety footwear

CALYPSO S3S SR

CONSTRUCTION

Robust non-magnetic ranger for the construction industry, with a wider fit and robust construction

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CALYS3S01BK03 9 [CALYPS3NO39]	Black	39	CALYPSO S3S SR	3295249203368	13295249203365	5	1	10.4 kg	32.5 cm	68.2 cm	36.5 cm
CALYS3S01BK04 0 [CALYPS3NO40]	Black	40	CALYPSO S3S SR	3295249203375	13295249203372	5	1	10.8 kg	32.5 cm	68.2 cm	36.5 cm
CALYS3S01BK04 1 [CALYPS3NO41]	Black	41	CALYPSO S3S SR	3295249203382	13295249203389	5	1	11.0 kg	32.5 cm	68.2 cm	36.5 cm
CALYS3S01BK04 2 [CALYPS3NO42]	Black	42	CALYPSO S3S SR	3295249203399	13295249203396	5	1	10.0 kg	32.4 cm	65.4 cm	36.0 cm
CALYS3S01BK04 3 [CALYPS3NO43]	Black	43	CALYPSO S3S SR	3295249203405	13295249203402	5	1	10.9 kg	30.8 cm	65.6 cm	35.6 cm
CALYS3S01BK04 4 [CALYPS3NO44]	Black	44	CALYPSO S3S SR	3295249203412	13295249203419	5	1	11.0 kg	31.6 cm	66.4 cm	35.8 cm
CALYS3S01BK04 5 [CALYPS3NO45]	Black	45	CALYPSO S3S SR	3295249203429	13295249203426	5	1	12.5 kg	32.5 cm	68.2 cm	36.5 cm
CALYS3S01BK04 6 [CALYPS3NO46]	Black	46	CALYPSO S3S SR	3295249203436	13295249203433	5	1	11.7 kg	32.0 cm	68.0 cm	36.4 cm
CALYS3S01BK04 7 [CALYPS3NO47]	Black	47	CALYPSO S3S SR	3295249203443	13295249203440	5	1	13.5 kg	32.5 cm	68.2 cm	36.5 cm
CALYS3S01BK04 8 [CALYPS3NO48]	Black	48	CALYPSO S3S SR	3295249203450	13295249203457	5	1	13.8 kg	32.5 cm	68.2 cm	36.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height