



Fußschutz

TW402 S3S SR

BAUWESEN UND ÖFFENTLICHE ARBEITEN

Hochschuh, für jede Bodenbeschaffenheit, robust und langlebig für alle Bedingungen



Vorteile



Komfort

- Stabilisierung des Fußes beim Gehen
- Stoßdämpfung an der Ferse, um die Gelenke zu entlasten
- Gepolsterter Kragen, um Komfort und Halt für den Knöchel zu gewährleisten



Performance

- Sohle ist so konzipiert, dass sie Kontakthitze bis zu 300 °C standhält
- Kein Metall: Passieren Sie jede Sicherheitsschleuse problemlos, da kein Metall vorhanden ist
- Hohe Stabilität, die durch die Hafteigenschaften der Sohle gewährleistet wird

Zertifikationen und normen



EN ISO 20345:2022

S3S HRO CI HI WPA FO A E SC LG SRC

Anwendung

- Landwirtschaft
- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Fahrzeugindustrie
- Bergbauindustrie

Schützt gegen



Stromführende Umgebung



Hitzebest



Stoß



Kälte



Fußschutz

TW402 S3S SR

BAUWESEN UND ÖFFENTLICHE ARBEITEN

Hochschuh, für jede Bodenbeschaffenheit, robust und langlebig für alle Bedingungen

Details - Normen

Technische Details

Art des Schuhs	Hochschuh
Material Sohle	PU, Nitril
Durchstoßfeste Einlage	Nichtmetallisch
Material des Schafts	Leder
Oberfläche des Schaftmaterials	Blumenmuster, Wasserabweisend
Sicherheitshülse	Verbundwerkstoff
Futtermaterial	Polyamid
Verarbeitung des Futtermaterials	Absorbierend
Material der Innensohle	EVA, Polyester
Merkmal der Sauberkeitsbrille	Abnehmbar, Atmungsaktiv, Vorgeformt
Technologie der Sohle	Geschweißt
Gewicht (Gramm pro Schuh)	972
Größenbereich	39 → 48



Safety footwear

TW402 S3S SR

CONSTRUCTION

All-terrain high-cut shoe, combining robustness and durability, regardless of the conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TW40S3S01BK039 TW402S3NO39	Black	39	TW402 S3S SR	3295249222734	13295249222731	5	1	9.3 kg	30.2 cm	62.2 cm	37.0 cm
TW40S3S01BK040 TW402S3NO40	Black	40	TW402 S3S SR	3295249224363	13295249224360	5	1	9.5 kg	30.2 cm	62.4 cm	35.2 cm
TW40S3S01BK041 TW402S3NO41	Black	41	TW402 S3S SR	3295249224370	13295249224377	5	1	9.9 kg	30.0 cm	62.0 cm	35.6 cm
TW40S3S01BK042 TW402S3NO42	Black	42	TW402 S3S SR	3295249224387	13295249224384	5	1	10.2 kg	31.6 cm	62.4 cm	35.0 cm
TW40S3S01BK043 TW402S3NO43	Black	43	TW402 S3S SR	3295249224394	13295249224391	5	1	10.5 kg	33.4 cm	62.8 cm	37.2 cm
TW40S3S01BK044 TW402S3NO44	Black	44	TW402 S3S SR	3295249224400	13295249224407	5	1	11.1 kg	33.6 cm	62.6 cm	37.4 cm
TW40S3S01BK045 TW402S3NO45	Black	45	TW402 S3S SR	3295249224417	13295249224414	5	1	11.4 kg	33.0 cm	63.0 cm	37.4 cm
TW40S3S01BK046 TW402S3NO46	Black	46	TW402 S3S SR	3295249224424	13295249224421	5	1	11.5 kg	33.4 cm	63.6 cm	37.4 cm
TW40S3S01BK047 TW402S3NO47	Black	47	TW402 S3S SR	3295249224431	13295249224438	5	1	11.8 kg	33.0 cm	63.2 cm	37.4 cm
TW40S3S01BK048 TW402S3NO48	Black	48	TW402 S3S SR	3295249224448	13295249224445	5	1	12.0 kg	32.8 cm	63.2 cm	37.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height