



Ayak koruma

TW402 S3S SR

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Koşullar ne olursa olsun sağlamlık ve dayanıklılığı bir araya getiren yüksek arazi ayakkabısı



Avantajlar



Rahatlık

- Yürürken ayağın stabilizasyonu
- Eklemleri rahatlatmak için topukta şok emilimi
- Konfor ve ayak bileği desteği için dolgulu yaka



Performans

- 300°C'ye kadar temas ısısına dayanacak şekilde tasarlanmış taban
- Sıfır metal: metal olmaması sayesinde tüm güvenlik kapılarından sorunsuz geçiş imkanı
- Tabanın kavrama özellikleri sayesinde sağlanan mükemmel stabilite

Sertifikalar ve standartlar



S3S HRO CI HI WPA FO A E SC LG SRC

Uygulamalar

- Tarım
- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Otomotiv
- Maden endüstrisi

Karşı korur



Antistatik



Isı



Şok



Soğuk



enjoy safety.

edit 06/10/2026
www.deltaplus.eu



Ayak koruma

TW402 S3S SR

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Koşullar ne olursa olsun sağlamlık ve dayanıklılığı bir araya getiren yüksek arazi ayakkabısı

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ayakkabı tipi	Yüksek bilekli ayakkabı
Taban malzemesi	PU, Nitril
Delinmeyi önleyici ek parça	Metal olmayan
Sap malzemesi	Deri
Kök malzemesi kaplaması	Çiçek, Su geçirmez
Güvenlik tıpası	Kompozit
Astar Malzemesi	Poliamid
Astar malzemesi bitirme	Emici
Temizlik ham maddesi	EVA, Polyester
İç tabanın özellikleri	Çıkarılabilir, Nefes alabilen, Ön Şekillendirilmiş
Taban Teknolojisi	Kaynak yapılmış
Ağırlık (ayakkabı başına gram)	972
Boyut aralığı	39 → 48



Safety footwear

TW402 S3S SR

CONSTRUCTION

All-terrain high-cut shoe, combining robustness and durability, regardless of the conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TW40S3S01BK039 TW402S3NO39	Black	39	TW402 S3S SR	3295249222734	13295249222731	5	1	9.3 kg	30.2 cm	62.2 cm	37.0 cm
TW40S3S01BK040 TW402S3NO40	Black	40	TW402 S3S SR	3295249224363	13295249224360	5	1	9.5 kg	30.2 cm	62.4 cm	35.2 cm
TW40S3S01BK041 TW402S3NO41	Black	41	TW402 S3S SR	3295249224370	13295249224377	5	1	9.9 kg	30.0 cm	62.0 cm	35.6 cm
TW40S3S01BK042 TW402S3NO42	Black	42	TW402 S3S SR	3295249224387	13295249224384	5	1	10.2 kg	31.6 cm	62.4 cm	35.0 cm
TW40S3S01BK043 TW402S3NO43	Black	43	TW402 S3S SR	3295249224394	13295249224391	5	1	10.5 kg	33.4 cm	62.8 cm	37.2 cm
TW40S3S01BK044 TW402S3NO44	Black	44	TW402 S3S SR	3295249224400	13295249224407	5	1	11.1 kg	33.6 cm	62.6 cm	37.4 cm
TW40S3S01BK045 TW402S3NO45	Black	45	TW402 S3S SR	3295249224417	13295249224414	5	1	11.4 kg	33.0 cm	63.0 cm	37.4 cm
TW40S3S01BK046 TW402S3NO46	Black	46	TW402 S3S SR	3295249224424	13295249224421	5	1	11.5 kg	33.4 cm	63.6 cm	37.4 cm
TW40S3S01BK047 TW402S3NO47	Black	47	TW402 S3S SR	3295249224431	13295249224438	5	1	11.8 kg	33.0 cm	63.2 cm	37.4 cm
TW40S3S01BK048 TW402S3NO48	Black	48	TW402 S3S SR	3295249224448	13295249224445	5	1	12.0 kg	32.8 cm	63.2 cm	37.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height