



Protection des mains

VV915

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant impact pour travaux lourds grâce à ses renforts paume et complètement étanche avec une enduction complète en nitrile.



Avantages spécifiques



Durabilité

- Testé avant et après lavage : performances inchangées
- Durée de vie accrue grâce à une double enduction qui apporte une très bonne résistance à l'abrasion



Facilité d'utilisation

- Fermeture auto-grippante pour un meilleur maintien au poignet



Hygiène

- Gant lavable, permettant de le réutiliser
- Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



Performance

- Renforts flexibles garantissant une protection accrue contre les impacts et les pincements

Certifications et normes



EN 388
4 X 4 3 D P



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A4 6 5



ANSI ISEA 138
NIVEAU 1

Protège contre les risques



Chaleur



Choc



Coupure



Protection des mains

VV915

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant impact pour travaux lourds grâce à ses renforts paume et complètement étanche avec une enduction complète en nitrile.

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997
P [P] PROTECTION CONTRE LES CHOCS (OPTIONNEL)



EN 407

X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant anti-chocs
Type de gant mécanique	Tricoté
Type de gants Spécifiques	Impact
Fibre	Elasthane, Fibre de verre, Nylon, Polyester, Spandex
Niveau d'enduction	Tout enduit sauf poignet
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Lisse, Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Double enduction
Jauge	15
Caractéristique manchette	Manchette velcro
Avantage supplémentaire	Lavable, Brochable
Couleur	Jaune-gris-noir
Tailles	7, 8, 9, 10, 11, 12
Type de conditionnement	Gant sur carte

Conditionnement

Unité de vente: Gant sur carte
60 paires /carton



Safety gloves

VV915

LONG-LASTING CUT WORK

Impact gloves for heavy work with reinforced palm and fully waterproof nitrile coating.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKI915KH01YE07 [VV915JA07]	Yellow-Grey-Black	07	VV915	3295249305765	13295249305762	60	12	13.47 kg	25.0 cm	32.4 cm	70.4 cm
GKI915KH01YE08 [VV915JA08]	Yellow-Grey-Black	08	VV915	3295249305710	13295249305717	60	12	13.71 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI915KH01YE09 [VV915JA09]	Yellow-Grey-Black	09	VV915	3295249305727	13295249305724	60	12	15.15 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI915KH01YE10 [VV915JA10]	Yellow-Grey-Black	10	VV915	3295249305734	13295249305731	60	12	16.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI915KH01YE11 [VV915JA11]	Yellow-Grey-Black	11	VV915	3295249305741	13295249305748	60	12	18.06 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI915KH01YE12 [VV915JA12]	Yellow-Grey-Black	12	VV915	3295249305758	13295249305755	60	12	18.12 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height