



Ochrona rąk

VV915

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice chroniące przed uderzeniem do prac ciężkich z pełną powłoką nitrylową i wzmocnioną częścią chwytą, nieprzepuszczające cieczy.



Zalety



Trwałość

- Testowana przed i po praniu: sprawność bez zmian
- Podwyższona trwałość dzięki podwójnej powłoce, która zapewnia bardzo dobrą odporność na ścieranie



Łatwość użytkowania

- Zapięcie na rzep zapewnia lepsze wsparcie nadgarstka



Higiena

- Rękawice można prać, dzięki czemu nadają się do wielokrotnego użytku
- Nitryl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Sprawność

- Elastyczne wzmocnienia gwarantują podwyższoną ochronę przed uderzeniami i przyszcypnięciami

Certyfikaty i normy



EN 388
4 X 4 3 D P



EN 407
X 1 X X X X



A4 6 5



ANSI ISEA 138
POZIOM 1

Chroni przed



Ciepło



Uderzenie



Przecięcie



enjoy safety.

Edytowano 30/10/2026
www.deltaplus.eu



Ochrona rąk

VV915

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice chroniące przed uderzeniem do prac ciężkich z pełną powłoką nitrylową i wzmocnioną częścią chwytą, nieprzepuszczające cieczy.

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice specjalne
Rodzina rękawic	Rękawica odporna na uderzenia
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Rodzaj rękawic specjalne	Uderzenie
Włókno	Elastan, Włókno szklane, Nylon, Poliester, Spandex
Zakres powleczenia	Całkowicie powlekane z wyjątkiem nadgarstka
Materiał powłoki	Nitryl
Wykończenie powłoki	Gładki, Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Podwójna powłoka
Ścieg	15
Parametry mankietu	Mankiet na rzep
Dodatkowa zaleta	Nadaje się do prania, Może być na zawieszce
Kolor	Żółto-szaro-czarny
Rozmiary	7, 8, 9, 10, 11, 12
Rodzaj opakowania	Zawieszka

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: Zawieszka
60 pary /box



Safety gloves

VV915

LONG-LASTING CUT WORK

Impact gloves for heavy work with reinforced palm and fully waterproof nitrile coating.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKI915KH01YE07 [VV915JA07]	Yellow-Grey-Black	07	VV915	3295249305765	13295249305762	60	12	13.47 kg	25.0 cm	32.4 cm	70.4 cm
GKI915KH01YE08 [VV915JA08]	Yellow-Grey-Black	08	VV915	3295249305710	13295249305717	60	12	13.71 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI915KH01YE09 [VV915JA09]	Yellow-Grey-Black	09	VV915	3295249305727	13295249305724	60	12	15.15 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI915KH01YE10 [VV915JA10]	Yellow-Grey-Black	10	VV915	3295249305734	13295249305731	60	12	16.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI915KH01YE11 [VV915JA11]	Yellow-Grey-Black	11	VV915	3295249305741	13295249305748	60	12	18.06 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI915KH01YE12 [VV915JA12]	Yellow-Grey-Black	12	VV915	3295249305758	13295249305755	60	12	18.12 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height