



Ochrana nohou

CADEROUSSE S3 SR

CHLADNÉ PROSTŘEDÍ

Zateplená obuv typu ranger se širším stříhem a pevnou konstrukcí, ideální pro stavební průmysl



Výhody



Pohodlí

- Stabilizace chodidla při chůzi
- Tlumí nárazy na patu pro uvolnění kloubů
- Široký tvar pro přizpůsobení se poměrně silným chodidlům
- Podešev s dvojitou hustotou



Výkon

- Skvělá stabilita zajištěná přilnavými vlastnostmi podešve

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Lehký průmysl
- Údržba
- Automobilky

Certifikace a normy



S3 CI WPA FO A E SR

Chrání před riziky



Antistatická



Otřesy



Chladné prostředí



Uklouznutí



Ochrana nohou

CADEROUSSE S3 SR

CHLADNÉ PROSTŘEDÍ

Zateplená obuv typu ranger se širším stříhem a pevnou konstrukcí, ideální pro stavební průmysl

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ boty	Velmi vysoká bota
Materiál podešve	PU, 2d
Proti-perforační vložka	Nerezová ocel
Materiál svršku	Kůže
Povrchová úprava materiálu dříku	Useň, Vodoodpudivé
Bezpečnostní špička	Nerezová ocel
Materiál podšívky	Textil, Polyester, Syntetická kožešina
Materiál stélky	Plst
Charakteristika stélky	Odnímatelné, Prodyšný, Předtvarované
Technologie podešve	Vstřikováno
Hmotnost (gramů / bota)	852
Velikostní rozpětí	39 → 48



Foot protection

CADEROUSSE S3 SR

COLD ENVIRONMENT

Fur-lined ranger with a wider fit and robust construction, for the construction industry

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
CADES0301BK04 1 [CADER S3NO41]	Black	8	CADEROUSSE S3 SR	3295249114084	13295249114081	5	1	11.0 kg	32.5 cm	68.2 cm	36.5 cm
CADES0301BK04 3 [CADER S3NO43]	Black	10	CADEROUSSE S3 SR	3295249114107	13295249114104	5	1	11.3 kg	35.6 cm	65.6 cm	31.8 cm
CADES0301BK04 4 [CADER S3NO44]	Black	11	CADEROUSSE S3 SR	3295249114114	13295249114111	5	1	11.6 kg	35.8 cm	65.4 cm	31.6 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height