



JET3 S3 SR

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Chaussure basse à la construction robuste, pour une durabilité optimale

Protection des pieds



Avantages spécifiques



Confort

- Stabilisation du pied lors de la marche
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Semelle de marche double densité



Performance

- Accroche latérale échelle : design de la semelle permettant une bonne accroche sur les échelles
- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle



Hygiène

- Première de propreté amovible pour un lavage facilité

Certifications et normes



EN ISO 20345:2022
S3 WPA FO A E SR

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Spectacle et Événementiel
- Industrie légère
- Maintenance

Protège contre les risques



Antistatique



Choc



Glisse



Perforation



JET3 S3 SR

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Chaussure basse à la construction robuste, pour une durabilité optimale

Protection des pieds

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure basse
Matériau semelle	PU, 2d
Insert anti-perforation	Acier Inoxydable
Matériau tige	Cuir
Finition matériau de tige	Croupon, Pigmenté, Déperlant
Embout de sécurité	Acier Inoxydable
Matériau de doublure	Textile, Mesh polyamide
Matériau première de propreté	EVA, Polyester
Caractéristique de la première de propreté	Amovible, Respirante, Prémoulée
Technologie de la semelle	Injectée
Poids (grammes par chaussure)	570
Plage de taille	36 → 48



JET3 S3 SR

CONSTRUCTION

Safety footwear

Low-cut shoe with robust construction for optimum durability

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
JET3S0301BK036 [JET3S3NO36]	Black	36	JET3 S3 SR	3295249242961	13295249242968	10	1	13.03 kg	43.5 cm	59.5 cm	34.0 cm
JET3S0301BK037 [JET3S3NO37]	Black	37	JET3 S3 SR	3295249243227	13295249243224	10	1	13.5 kg	41.4 cm	57.6 cm	32.2 cm
JET3S0301BK038 [JET3S3NO38]	Black	38	JET3 S3 SR	3295249243234	13295249243231	10	1	13.7 kg	44.8 cm	55.8 cm	31.4 cm
JET3S0301BK039 [JET3S3NO39]	Black	39	JET3 S3 SR	3295249243241	13295249243248	10	1	13.8 kg	41.8 cm	57.8 cm	32.0 cm
JET3S0301BK040 [JET3S3NO40]	Black	40	JET3 S3 SR	3295249243258	13295249243255	10	1	14.9 kg	40.6 cm	58.6 cm	31.6 cm
JET3S0301BK041 [JET3S3NO41]	Black	41	JET3 S3 SR	3295249243265	13295249243262	10	1	15.3 kg	60.4 cm	43.8 cm	34.4 cm
JET3S0301BK042 [JET3S3NO42]	Black	42	JET3 S3 SR	3295249243272	13295249243279	10	1	15.3 kg	44.6 cm	60.8 cm	34.0 cm
JET3S0301BK043 [JET3S3NO43]	Black	43	JET3 S3 SR	3295249243289	13295249243286	10	1	15.9 kg	44.0 cm	60.4 cm	33.6 cm
JET3S0301BK044 [JET3S3NO44]	Black	44	JET3 S3 SR	3295249243296	13295249243293	10	1	16.3 kg	43.8 cm	60.2 cm	34.2 cm
JET3S0301BK045 [JET3S3NO45]	Black	45	JET3 S3 SR	3295249243302	13295249243309	10	1	18.0 kg	47.8 cm	65.6 cm	35.6 cm
JET3S0301BK046 [JET3S3NO46]	Black	46	JET3 S3 SR	3295249243319	13295249243316	5	1	9.0 kg	26.2 cm	64.6 cm	35.6 cm
JET3S0301BK047 [JET3S3NO47]	Black	47	JET3 S3 SR	3295249243326	13295249243323	5	1	9.5 kg	25.8 cm	64.2 cm	36.4 cm
JET3S0301BK048 [JET3S3NO48]	Black	48	JET3 S3 SR	3295249243333	13295249243330	5	1	10.2 kg	69.4 cm	29.8 cm	38.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height