



Protection antichute

# PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

## ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique 20 mètres, avec option de sauvetage pour évacuation d'une victime



### Avantages spécifiques



#### Confort

- Double émerillon assurant un suivi optimal de l'utilisateur



#### Performance

- Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 150kg



#### Facilité d'utilisation

- Poignée d'extrémité qui facilite l'enroulement du câble
- Poignée de portage qui facilite le transport
- Système NFC garantissant la traçabilité



#### Durabilité

- Carter ABS résistant aux chocs

### Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

### Certifications et normes



EN360

RFU 11.062  
150 KG

EN1496

CLASSE A  
150 KG



### Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

# PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

## ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique 20 mètres, avec option de sauvetage pour évacuation d'une victime

### Détails - Normes

### Détails techniques

|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Type d'équipement                             | Enrouleur câble, fonction treuil                              |
| Composition du support principal              | ABS, Acier inoxydable                                         |
| Longueur max. (m)                             | 20                                                            |
| Longueur de l'ARA (m)                         | 20                                                            |
| Longueur de l'ARA (inch)                      | 787.402                                                       |
| Diamètre de câble (mm)                        | 5                                                             |
| Éléments inclus                               | Absorbeur d'énergie                                           |
| Couleur                                       | Noir-Orange                                                   |
| Connecteur (côté utilisateur)                 | Petit crochet, acier, ouverture 21 mm                         |
| Avantage supplémentaire                       | Indicateur de chute                                           |
| Durée de vie à partir de la fabrication (ans) | 20                                                            |
| Poids (kg)                                    | 13,9                                                          |
| Charge maximale pour une personne (kg)        | 150                                                           |
| Situations de travail antichute               | Sauvetage et évacuation, Déplacement vertical, espace confiné |
| Système de blocage                            | Système de blocage à inertie                                  |
| Utilisation de l'enrouleur                    | Verticale                                                     |



Fall protection

# PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

20 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

### Logistics information

| Reference                          | Colour       | Size | Designation                       | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SRLPROW02004<br>BK<br>[ TR01820U ] | Black-Orange | 20 m | PROTECTOR<br>ELEVATOR<br>TR01820U | 3295249254704 | 13295249254701 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 14.7 kg | 47.0<br>cm                                                                          | 28.0<br>cm                                                                          | 21.0<br>cm                                                                          |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height