



Protezione anticaduta

TR00530

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Verricello manuale, con cavo da 30 m, adattabile ai nostri treppiedi e gruette



Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme



2006/42/EEC

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

TR00530

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Verricello manuale, con cavo da 30 m, adattabile ai nostri treppiedi e gruette

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Avvertenze	Questo prodotto non è un sistema anticaduta. Assicurarsi che l'utente sia dotato di un sistema anticaduta adatto alle sue condizioni di lavoro.
Tipo di attrezzatura	Verricello manuale
Composizione del supporto principale	Acciaio zincato
Lunghezza massima (ft)	30
Lunghezza ARA (m)	30
Lunghezza ARA (inch)	1181.103
Colore	Acciaio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 22 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Carico di lavoro sicuro (kg)	250



Fall protection

TR00530

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Load manual winch, with 30 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RES89990A0103 0 [TR00530]	Steel	30 m	TR00530	3295249219178	13295249219175	1	1	20.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height