



Ochrona przed upadkiem

TR00520

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Ręczna wciągarka towarowa z liną o długości 20 m, pasująca do naszych statywów i wysięgników



Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)

Certyfikaty i normy



2006/42/EEC

Chroni przed



Upadek



Ochrona przed upadkiem

TR00520

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Ręczna wciągarka towarowa z liną o długości 20 m, pasująca do naszych statywów i wysięgników

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Ostrzeżenie	Ten produkt nie jest systemem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości. Należy upewnić się, że użytkownik jest wyposażony w system zabezpieczający przed upadkiem z wysokości odpowiedni do warunków pracy.
Rodzaj wyposażenia	Wciągarka ręczna
Skład głównego wkładu	Stal galwanizowana
Długość maks. (m)	20
Długość US (m)	20
Długość US (inch)	787.402
Kolor	Stalowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 22 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Bezpieczne obciążenie robocze (kg)	250



Fall protection

TR00520

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Load manual winch, with 20 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
RES80200A02020 [TR00520]	Steel	20 m	TR00520	3295249219161	13295249219168	1	1	18.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height