



Защита рук

TP169 Белый

РАБОТА В СУХОЙ СРЕДЕ

Перчатки от механических воздействий с точками для лучшего захвата



Преимущества



Характеристики

- Малый вес для оптимальной ловкости рук

Применение

- Отделка / Коммуникации
- Временная работа
- Хранение

Сертификация и стандарты



EN 388
X 1 2 X X

Защищает от



Износ



enjoy safety

Последняя редакция 25/09/2026
www.deltaplus.eu



Защита рук

TP169 Белый

РАБОТА В СУХОЙ СРЕДЕ

Перчатки от механических воздействий с точками для лучшего захвата

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

X [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка без точечного покрытия
Механический тип перчаток	Трикотаж
Волокно	Полиэстер/хлопок
Материал точек	ПВХ-точки
Размер стежка	7
Преимущества	Достижение
Цвет	Белый
Размер	7, 9
Тип упаковки	Пакет из 12 штук

Упаковка

Единица продажи: Пакет из 12 штук
300 пары / коробка



Safety gloves

TP169

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove, with studs for a better grip

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKT169UD01WH 07 [TP16907]	White	07	TP169	3295249016036	13295249016033	300	12	19.4 kg	46.6 cm	59.2 cm	24.2 cm
GKT169UD01WH 09 [TP16909]	White	09	TP169	3295249016043	13295249016040	300	12	20.0 kg	55.0 cm	65.6 cm	24.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height