



Proteção das mãos

TP169 Preto

TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva mecânica, com relevo para melhor preensão



Benefícios



Rendimento

- Grande leveza para uma destreza ideal

Área de utilização

- Segunda obra / Artesão
- Trabalho temporário
- Armazenamento

Certificações e normas



EN 388
X1 X2 X3

Protege contra



Desgaste



enjoy safety.

Editar 06/10/2026
www.deltaplus.eu



Proteção das mãos

TP169 Preto

TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva mecânica, com relevo para melhor preensão

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

X [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
X [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM
A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha não revestida com relevos
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Poliéster/algodão
Material com relevo	Relevos em PVC
Agulha	7
Vantagem adicional	Reach
Cor	Preto
Tamanho	7, 9
Tipo de embalagem	Saco a granel de 12

Embalagem

Unidade de venda: Saco a granel de 12
300 pares /caixa



Safety gloves

TP169

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove, with studs for a better grip

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKT169UD01WH 07 [TP16907]	White	07	TP169	3295249016036	13295249016033	300	12	19.4 kg	46.6 cm	59.2 cm	24.2 cm
GKT169UD01WH 09 [TP16909]	White	09	TP169	3295249016043	13295249016040	300	12	20.0 kg	55.0 cm	65.6 cm	24.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height