



Fejvédelem

IRAZU

ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEGEK

Könnyű, kényelmes és ergonomikus maszk széles, levehető rugalmas szalaggal.



Minősítések és szabványok



EN ISO 16321-1

16321 DELTA U 1.2 DT 3 4 CE - DELTA UL 1.2 1 DT K N CE

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6



CSA Z94.3-20

Védelmet nyújt a



Ütődés



UV / IR

Előnyök



Kényelem

- Extra puha orrhíd az optimalizált kényelemért és minden arcformához, a tökéletes illeszkedésért
- A gömb alakú napellenző extra széles látómezőt biztosít



Higiénia

- Prémium páramentes karcolásgátló KN-kezelés a jobb ellenállás és tartósság érdekében, a csupán szappannal és vízzel végzett megfelelő karbantartás mellett



Teljesítmény

- Homlok- és oldalvédelemmel ellátott kialakítás, teljes szellőzés az optimális kényelem érdekében forró környezetben



Egyszerű használat

- Vonzó dizájn, amely megkönnyíti a PPE viselésétől leginkább vonakodó felhasználók életét is. Biztos lehet benne!



Fenntarthatóság

- Karcolásgátló kezelés a lencse élettartamának növelése érdekében

Alkalmazási terület

- Kiállítások és események
- Szállodaipar/Vendéglátás
- Vendéglátás-Italok
- Vegyipar
- Autóipar
- Olaj és gáz (kitermelés)



Fejvédelem

IRAZU

ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEGEK

Könnyű, kényelmes és ergonomikus maszk széles, levehető rugalmas szalaggal.

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Használat	Belső
Lencsetípus	Szemüveg
Tömítés	Habtömítés
A lencsék anyaga	Polikarbonát
Az üveg kezelése	Páramentesítő (N), Karcmentes (K)
Szemüveg stílus	Egyrészes
Az üveg színe	Színtelen
A szemüveg jellemzői	Ívelt
Material pentru piesa de nas	TPE (hőre lágyuló elasztomer)
A keret anyaga	TPE
Keret	Rugalmas
A váz színe	Sötétkék
Rugalmas	Nejlon poliészter, Rugalmas
Tartozékok mellékelve	Tokok
Súly (g)	75
A kiszerezés típusa	Egyenként értékesített



Head protection

IRAZU

SAFETY GOGGLES

Light, comfortable and ergonomic google with detachable wide elastic band .

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
IRAZ201CLOKN0 [IRAZUIN]	Clear	Adjustable	IRAZU	3295249297510	13295249297517	60	1	9.9 kg	44.6 cm	60.0 cm	45.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height