Handschutz

VV836

ARBEITEN MIT VERLÄNGERTER CHEMISCHER AUSSSETZUNG

Chemikalienhandschuh mit sehr guter Griffigkeit bei längerem Tragen



Zertifikationen und normen

CE KATEGORIE III

EN 388
3 1 2 1 A

EN ISO 374-1
TYP A
KLMNPT

EN ISO 374-5

Schützt gegen

Biochemie

Chemisch

Partikel

Vorteile

Strapazierfähigkeit

· Erhöhte Lebensdauer dank doppelter Beschichtung, die eine sehr gute Abriebfestigkeit bietet

Hygiene

· Nitril ermöglicht eine vollständige Vermeidung von Allergierisiken für Benutzer

· Silikonfrei/Latexfrei/DMF-frei zur Verringerung des Allergierisikos, ohne Spuren auf den Komponenten zu hinterlassen

Performance

· Leichtes Gewicht für optimale Fingerfertigkeit

· Die Nitrilbeschichtung ermöglicht Personen, die in öligen/fettigen Umgebungen arbeiten, eine ausgezeichnete Griffigkeit der gehandhabten Gegenstände

Technologien und Labels

0% DMF — DMF-frei

0% SILICONE — Silikonfrei

Anwendung

- **Tiefbauarbeiten**
- **Bauwesen**
- **Instandhaltung**
- **Chemieindustrie**
- **Fahrzeugindustrie**
- **Öl- & Gasindustrie**

Handschutz

VV836

ARBEITEN MIT VERLÄNGERTER CHEMISCHER AUSSSETZUNG

Chemikalienhandschuh mit sehr guter Griffigkeit bei längerem Tragen

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
1 [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
2 [0-4] REISSFESTIGKEIT
1 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT
A [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997



EN 374
K
L
M
N
P
T

Technische Details

Produkttyp	Wasserdichter Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Wasserdichter verstärkter Handschuh
Art der Handschuhe, wasserdicht	Unterstützt
Beschichtung	Vollständig beschichtet
Beschichtungsmaterial	Nitril, PVC
Verarbeitung der Beschichtung	Griffige Textur, Doppelte Beschichtung
Anzahl der Beschichtungen	Doppelte Beschichtung
Material der Auskleidung	Synthetische Textilien
Dicke (mm)	1
Gauge	18
Schutzstufe für den Arm	Länge: Unterarm (<400 mm)
Zusätzlicher Vorteil	Reach, Latexfrei, Silikonfrei, DMF-frei, Lange Manschette (>290 mm)
Farbe	Blau
Größe	9, 10, 11
Art der Verpackung	Großpackung mit 6 Stück

Verpackung

Verkaufseinheit: Großpackung mit 6 Stück
60 Paare /box

Handschutz

VV836

ARBEITEN MIT VERLÄNGERTER CHEMISCHER AUSSSETZUNG

Chemikalienhandschuh mit sehr guter Griffigkeit bei längerem Tragen

Permeationstabelle

Chemikalien	Brief	CAS #	Permeationsgrad	Permeationszeit (Minuten)	Mittlere Abnutzung
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	2,6%
Sulphuric acid 96 %	L	CAS 7664-93-9	3	60	37,1%
Nitric acid 65%	M	CAS 7697-37-2	2	30	28,2%
Acetic acid 99%	N	CAS 64-19-7	2	30	15,9%
Hydrogen peroxide 30%	P	CAS 7722-84-1	4	120	7,9%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	9,6%

Safety gloves

VV836

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove offering a very good grip on objects handled during prolonged use

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWV836C101BL09 [VV836BL09]	Blue	09	VV836	3295249213435	13295249213432	60	6	11.0 kg	34.0 cm	53.4 cm	25.6 cm
GWV836C101BL10 [VV836BL10]	Blue	10	VV836	3295249213442	13295249213449	60	6	12.0 kg	34.2 cm	54.4 cm	26.4 cm
GWV836C101BL11 [VV836BL11]	Blue	11	VV836	3295249213459	13295249213456	60	6	12.1 kg	34.2 cm	53.8 cm	25.4 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height