Ochrona rąk

VV836

PRACE WYMAGAJĄCE WYDŁUŻONEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne zapewniają bardzo dobry chwyt trzymanych przedmiotów podczas długotrwałego użytkowania

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA III

EN 388
3 1 2 1 A

EN ISO 374-1
TYP A
KLMNPT

EN ISO 374-5

Chroni przed

Biologiczne

Chemiczne

Cząstki

Zalety

Trwałość

· Podwyższona trwałość dzięki podwójnej powłoce, która zapewnia bardzo dobrą odporność na ścieranie

Higiena

· Nitryl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika

· Nie zawiera silikonu/lateksu/DMF, aby zmniejszyć ryzyko alergii bez pozostawiania śladów na elementach

Sprawność

· Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność

· Powłoka nitrylowa zapewnia doskonały chwyt manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

Technologie i etykiety

0% DMF Nie zawiera DMF

0% SILICONE Nie zawiera silikonu

Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Konserwacja**
- **Przemysł chemiczny**
- **Motoryzacja**
- **Ropa i gaz (wydobycie)**

DELTAPLUS

enjoy safety

Edytowano 01/11/2026

Ochrona rąk

VV836

PRACE WYMAGAJĄCE WYDŁUŻONEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne zapewniają bardzo dobry chwyt trzymanych przedmiotów podczas długotrwałego użytkowania

Szczegóły - Normy

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 374
K
L
M
N
P
T

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice wodoszczelne
Rodzina rękawic	Rękawice wodoszczelne wytrzymałe
Rodzaj rękawic wodoszczelnych	Obsługiwany
Zakres powleczenia	Powleczenie pełne
Materiał powłoki	Nitryl, PVC
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna, Podwójna powłoka
Liczba powłok	Podwójna powłoka
Materiał podszewki	Tkanina syntetyczna
Grubość (mm)	1
Ścieg	18
Poziom ochrony ramienia	Długość: przedramię (< 400 mm)
Dodatkowa zaleta	Reach, Nie zawiera lateksu, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera DMF, Mankiet długi (> 290 mm)
Kolor	Niebieski
Rozmiary	9, 10, 11
Rodzaj opakowania	W opakowaniu luzem: 6

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu luzem: 6
60 pary /box

Ochrona rąk

VV836

PRACE WYMAGAJĄCE WYDŁUŻONEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne zapewniają bardzo dobry chwyt trzymanych przedmiotów podczas długotrwałego użytkowania

Tabela przenikania

Substancje chemiczne	List	CAS #	Poziom przenikania	Czas przenikania (minuty)	Średni stopień degradacji
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	2,6%
Sulphuric acid 96 %	L	CAS 7664-93-9	3	60	37,1%
Nitric acid 65%	M	CAS 7697-37-2	2	30	28,2%
Acetic acid 99%	N	CAS 64-19-7	2	30	15,9%
Hydrogen peroxide 30%	P	CAS 7722-84-1	4	120	7,9%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	9,6%

Safety gloves

VV836

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove offering a very good grip on objects handled during prolonged use

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWV836C101BL09 [VV836BL09]	Blue	09	VV836	3295249213435	13295249213432	60	6	11.0 kg	34.0 cm	53.4 cm	25.6 cm
GWV836C101BL10 [VV836BL10]	Blue	10	VV836	3295249213442	13295249213449	60	6	12.0 kg	34.2 cm	54.4 cm	26.4 cm
GWV836C101BL11 [VV836BL11]	Blue	11	VV836	3295249213459	13295249213456	60	6	12.1 kg	34.2 cm	53.8 cm	25.4 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height