Προστασία των χεριών

VV836

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Γάντι χημικής προστασίας που προσφέρει πολύ καλό κράτημα αντικειμένων σε παρατεταμένη χρήση



Πιστοποιησεισ και Προτυπα

CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

EN 388
3 1 2 1 A

EN ISO 374-1
ΤΥΠΟΣ A
KLMNPT

EN ISO 374-5

Προστατεύει από

- Βιολογικα
- Χημικα
- Σωματιδια

Οφέλη

Αντοχή

· Αυξημένη διάρκεια ζωής χάρη στη διπλή επίστρωση που παρέχει πολύ καλή αντοχή στην τριβή

Υγιεινή

· Το νιτρίλιο επιτρέπει την πλήρη απουσία του κινδύνου αλλεργιών για τους χρήστες
· Χωρίς σιλικόνη/Χωρίς λάτεξ/Χωρίς DMF για μείωση των κινδύνων αλλεργιών, δεν αφήνει κανένα ίχνος στα εξαρτήματα

Απόδοση

· Ιδιαίτερα ελαφρύς σχεδιασμός για βέλτιστη επιδεξιότητα
· Η επίστρωση νιτριλίου θα επιτρέψει σε άτομα που εργάζονται σε ελαιώδες/λιπαρό περιβάλλον να έχουν εξαιρετική πρόσφυση στα αντικείμενα που χειρίζονται.

Τεχνολογίες και ετικέτες

0% DMF Χωρίς DMF

0% SILICONE Χωρίς σιλικόνη

Περιοχή χρήσης

- **Δημόσια έργα**
- **Οικοδομική βιομηχανία**
- **Συντήρηση**
- **Χημική βιομηχανία**
- **Αυτοκίνητο**
- **Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου**

Προστασία των χεριών

VV836

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Γάντι χημικής προστασίας που προσφέρει πολύ καλό κράτημα αντικειμένων σε παρατεταμένη χρήση

Λεπτομερειεσ - Προτυπα

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
1 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 374
K
L
M
N
P
T

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Αδιάβροχο γάντι
Κατηγορία γαντιών	Αδιάβροχο γάντι με εσωτερική επένδυση
Τύπος αδιάβροχων γαντιών	Υποστηριζόμενο
Περιοχή επίστρωσης	Πλήρης επίστρωση
Υλικό επίστρωσης	Νιτρίλιο, PVC
Φινίρισμα επίστρωσης	Βέλκρο με υφή, Διπλή επίστρωση
Τύπος επίστρωσης	Διπλή επίστρωση
Υλικό επένδυσης	Συνθετικό κλωστοϋφαντουργικό προϊόν
Πάχος (mm)	1
Μετρητής	18
Επίπεδο προστασίας βραχίονα	Μήκος : αντιβράχιο (< 400mm)
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach, Χωρίς λάτεξ, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς DMF, Μακριά μανσέτα (>290 mm)
Χρώμα	Μπλε
Μέγεθος	9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Συσκευασία των 6

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Συσκευασία των 6
60 ζεύγη /box



Προστασία των χεριών

VV836

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Γάντι χημικής προστασίας που προσφέρει πολύ καλό κράτημα αντικειμένων σε παρατεταμένη χρήση

Πίνακας διαπερατότητας

Χημικές ουσίες	Επιστολή	CAS #	Επίπεδο διαπερατότητας	Χρόνος διαπερατότητας (λεπτά)	Μέση υποβάθμιση
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	2,6%
Sulphuric acid 96 %	L	CAS 7664-93-9	3	60	37,1%
Nitric acid 65%	M	CAS 7697-37-2	2	30	28,2%
Acetic acid 99%	N	CAS 64-19-7	2	30	15,9%
Hydrogen peroxide 30%	P	CAS 7722-84-1	4	120	7,9%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	9,6%

Safety gloves

VV836

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove offering a very good grip on objects handled during prolonged use

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWV836C101BL09 [VV836BL09]	Blue	09	VV836	3295249213435	13295249213432	60	6	11.0 kg	34.0 cm	53.4 cm	25.6 cm
GWV836C101BL10 [VV836BL10]	Blue	10	VV836	3295249213442	13295249213449	60	6	12.0 kg	34.2 cm	54.4 cm	26.4 cm
GWV836C101BL11 [VV836BL11]	Blue	11	VV836	3295249213459	13295249213456	60	6	12.1 kg	34.2 cm	53.8 cm	25.4 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height