



Protección de los pies

DELTA SPORT S1PS SR Negro-Rojo

DESIGN

Zapato bajo de diseño deportivo y fabricación técnica, el mejor compromiso entre transpirabilidad y durabilidad



Beneficios



Comodidad

- Estabilización del pie al caminar



Rendimiento

- Cero metal: pase todos los controles de seguridad sin problemas gracias a la ausencia de metal.
- Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela



Higiene

- Plantilla extraíble para facilitar el lavado

Certificaciones y normas



S1PS HRO FO A E SR

Aplicaciones

- Reformas / Profesional autónomo
- Espectáculos y eventos
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil
- Trabajo temporal

Protección contra



Antiestático



Calor



Golpes



Resbalones



DELTA SPORT S1PS SR Negro-Rojo

DESIGN

Protección de los pies

Zapato bajo de diseño deportivo y fabricación técnica, el mejor compromiso entre transpirabilidad y durabilidad

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de calzado	Calzado alto
Material de la suela	EVA, Nitrilo
Inserto antiperforación	No metálico
Material superior	Textil, Polymere
Material de acabado superior	PU profundizado
Puntera de seguridad	Composite
Material del forro	Textil, Poliéster
Acabado del material de revestimiento	Absorbente
Material de la palmilla	EVA
Características de la plantilla	Extraíble, Transpirable, Pre-moldeado
Tecnología de la suela	Soldada
Peso (gramos por zapato)	482
Tamaños	39 → 47



Safety footwear

DELTA SPORT S1PS SR

DESIGN

Sporty design, low cut shoe with technical construction, the best compromise between breathability and durability

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DSPOS01BKR 39 [DSPORSPNR39]	Black-Red	39	DELTA SPORT S1PS SR	3295249209315	13295249209312	10	1	12.4 kg	44.6 cm	65.2 cm	35.2 cm
DSPOS01BKR 40 [DSPORSPNR40]	Black-Red	40	DELTA SPORT S1PS SR	3295249209322	13295249209329	10	1	12.6 kg	44.8 cm	64.0 cm	35.4 cm
DSPOS01BKR 41 [DSPORSPNR41]	Black-Red	41	DELTA SPORT S1PS SR	3295249209339	13295249209336	10	1	12.6 kg	44.8 cm	64.4 cm	35.0 cm
DSPOS01BKR 42 [DSPORSPNR42]	Black-Red	42	DELTA SPORT S1PS SR	3295249209346	13295249209343	10	1	13.1 kg	45.2 cm	64.4 cm	35.0 cm
DSPOS01BKR 43 [DSPORSPNR43]	Black-Red	43	DELTA SPORT S1PS SR	3295249209353	13295249209350	10	1	13.4 kg	44.8 cm	64.4 cm	34.8 cm
DSPOS01BKR 44 [DSPORSPNR44]	Black-Red	44	DELTA SPORT S1PS SR	3295249209360	13295249209367	10	1	14.5 kg	48.6 cm	67.4 cm	38.0 cm
DSPOS01BKR 45 [DSPORSPNR45]	Black-Red	45	DELTA SPORT S1PS SR	3295249209377	13295249209374	10	1	15.2 kg	48.6 cm	66.6 cm	38.2 cm
DSPOS01BKR 46 [DSPORSPNR46]	Black-Red	46	DELTA SPORT S1PS SR	3295249209384	13295249209381	10	1	15.3 kg	49.4 cm	67.2 cm	38.0 cm
DSPOS01BKR 47 [DSPORSPNR47]	Black-Red	47	DELTA SPORT S1PS SR	3295249209391	13295249209398	10	1	19.5 kg	48.5 cm	67.0 cm	37.5 cm
DSPOS01BLY 39 [DSPORSPBJ39]	Blue-Yellow	39	DELTA SPORT S1PS SR	3295249209223	13295249209220	10	1	12.6 kg	35.2 cm	44.6 cm	64.6 cm
DSPOS01BLY 41 [DSPORSPBJ41]	Blue-Yellow	41	DELTA SPORT S1PS SR	3295249209247	13295249209244	10	1	13.2 kg	34.8 cm	44.4 cm	64.6 cm
DSPOS01BLY 42 [DSPORSPBJ42]	Blue-Yellow	42	DELTA SPORT S1PS SR	3295249209254	13295249209251	10	1	13.7 kg	34.4 cm	44.0 cm	64.4 cm
DSPOS01BLY 43 [DSPORSPBJ43]	Blue-Yellow	43	DELTA SPORT S1PS SR	3295249209261	13295249209268	10	1	13.8 kg	34.0 cm	44.8 cm	65.0 cm
DSPOS01BLY 44 [DSPORSPBJ44]	Blue-Yellow	44	DELTA SPORT S1PS SR	3295249209278	13295249209275	10	1	14.5 kg	36.8 cm	48.8 cm	67.6 cm
DSPOS01BLY 45 [DSPORSPBJ45]	Blue-Yellow	45	DELTA SPORT S1PS SR	3295249209285	13295249209282	10	1	14.9 kg	37.6 cm	48.4 cm	67.2 cm
DSPOS01BLY 46 [DSPORSPBJ46]	Blue-Yellow	46	DELTA SPORT S1PS SR	3295249209292	13295249209299	10	1	15.4 kg	37.4 cm	48.6 cm	67.2 cm
DSPOS01BLY 47 [DSPORSPBJ47]	Blue-Yellow	47	DELTA SPORT S1PS SR	3295249209308	13295249209305	10	1	15.8 kg	37.0 cm	49.2 cm	66.2 cm



Safety footwear

DELTA SPORT S1PS SR

DESIGN

Sporty design, low cut shoe with technical construction, the best compromise between breathability and durability



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height