



Zaštita ruku

VE510

DUGOTRAJAN RAD S KEMIHALIJAMA

Rukavica za zaštitu od kemijskih opasnosti prednjeg dijela ruku, s dobrim svojstvima prijanjanja na predmete kojima se rukuje, za sve vrste primjena



Prednosti



Izdržljivost

• Visokokvalitetni premaz produljuje vijek trajanja rukavica i osigurava vrlo dobru zaštitu ruku



Performanse

• Vrlo debele i dugačke za pojačanu zaštitu ruke u cijelosti

Područje upotrebe

- Javni radovi
- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Kemijska industrija
- Automobilska

Certifikati i standardi



EN 388
3 1 1 0 X



EN ISO 374-1
TIP A
IMAKLMNOPT



EN ISO 374-5

Štiti od



Biološke



Habanje



Kemijske



Čestice



Zaštita ruku

VE510

DUGOTRAJAN RAD S KEMIČALIJAMA

Rukavica za zaštitu od kemijskih opasnosti prednjeg dijela ruku, s dobrim svojstvima prijanjanja na predmete kojima se rukuje, za sve vrste primjena

Pojedinosti - Standardi



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] OTPORNOST NA ABRAZIJU
1 [0-5] OTPORNOST NA POREZOTINE
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

IMA : MÉTHANOL

K
L
M
N
O
P
T

Tehnički detalji

Vrsta rukavica	Nepropusne rukavice
Asortiman	Nepropusne rukavice bez pudera i s podstavom
Nepropusne rukavice	Bez podstave
Razina premaza	Potpuni premaz
Vrsta premaza	Neopren
Završni premaz	Glatko
Broj premaza	Jednoslojni premaz
Unutarnja obrada	Flokirano
Debljina (mm)	0,78
Razina zaštite ruke	Duljina: u predjelu podlaktice (< 400 mm)
Dodatna pogodnost	Reach
Boja	Crna
Veličina	6, 7, 8, 9, 10, 11
Vrsta pakiranja	Prodaje se u pojedinačnim vrećicama

Pakiranje

Prodajna jedinica: Prodaje se u pojedinačnim vrećicama
120 parovi /kutija



Zaštita ruku

VE510

DUGOTRAJAN RAD S KEMIKAJIJAMA

Rukavica za zaštitu od kemijskih opasnosti prednjeg dijela ruku, s dobrim svojstvima prianjanja na predmete kojima se rukuje, za sve vrste primjena

Permeacijska tablica

Kemikalije	Pismo	CAS broj	Razina propusnosti	Vrijeme permeacije (minute)	Prosječno propadanje
Methanol	A	67-56-1	3	60	3.8%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-0.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	23.5%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	19.3%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	5	240	19%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-12.9%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-2.8%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	6.7%



Safety gloves

VE510

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove protecting the forearm, has a good grip on handled objects for all types of applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE510C101BK08 [VE510NO07]	Black	7/8	VE510	3295249012038	13295249012035	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
GWE510C101BK10 [VE510NO09]	Black	9/10	VE510	3295249012052	13295249012059	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
GWE510C101BK11 [VE510NO10]	Black	10/11	VE510	3295249012069	13295249012066	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height