



Hand protection

VE509

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Kemična rokavica z dobrim oprijemom za vse vrste uporabe



Posebne koristi



Uspešnost

- Zelo debela in dolga za dodatno zaščito celotne roke

Aplikacije

- Javna dela
- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Avtomobilska

Certifikati in norme



EN 388
3 1 1 0 X



EN ISO 374-1
TIP A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

Zaščita pred tveganji



Biological chemical particles



Wearing



Kemični



Delci



Hand protection

VE509

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Kemična rokavica z dobrim oprijemom za vse vrste uporabe

Standardi - podrobnosti



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOST PROTI OBRABI
1 [0-5] REZNA UPORNOST
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Tehnične podrobnosti

Vrsta rokavic	Tesna rokavica
Družina rokavic	Podprta tesna rokavica
Vrsta tesnih rokavic	Podprta stran
Raven premaza	Popolnoma prevlečen
Premazni material	Neopren
Finalizacija premaza	s teksturiranim oprijemom
Število plasti	Enoslojni
Notranja preobrazba	Flocked
Material obloge	Bombažni tekstil
Debelina (mm)	0,75
Zaščita ravni roke	Manšeta za podlaket (< 400 mm)
Element ugodnosti	Doseganje
Barva	Črna
Velikost	6, 7, 8, 9, 10, 11
Vrsta embalaže	v posameznih vrečkah

Pakiranje

Prodajna enota: v posameznih vrečkah
120 pari /box



Hand protection

VE509

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Kemična rokavica z dobrim oprijemom za vse vrste uporabe

Tabela permeacije

Kemikalije	Pismo	CAS #	Stopnja prepustnosti	Čas pronicanja (v minutah)	Povprečna degradacija
Methanol	A	67-56-1	3	60	3.8%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-0.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	23.5%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	19.3%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	5	240	19%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-12.9%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-2.8%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	6.7%



Safety gloves

VE509

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove with good grip for all types of applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE509C101BK07 [VE509NO06]	Black	6/7	VE509	3295249011970	13295249011977	120	12	17.0 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm
GWE509C101BK08 [VE509NO07]	Black	7/8	VE509	3295249011987	13295249011984	120	12	13.5 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm
GWE509C101BK09 [VE509NO08]	Black	8/9	VE509	3295249011994	13295249011991	120	12	15.0 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm
GWE509C101BK10 [VE509NO09]	Black	9/10	VE509	3295249012007	13295249012004	120	12	16.0 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm
GWE509C101BK11 [VE509NO10]	Black	10/11	VE509	3295249012014	13295249012011	120	12	17.2 kg	27.5 cm	30.0 cm	61.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height