



Hoofdbescherming

M1205V Wit

WEGWERP ADEMBESCHERMING

Doos met 10 FFP2-filtermaskers (ventiel) in niet-geweven synthetische vezel. Masker met 4 opvouwbare flappen aanpasbaar voor alle gezichtstypes. Verstelbare neusklem met schuimrandversteving



Certificeringen en normen



EN 149
FFP2 NR D

Voordelen



Comfort

- #MUSPEC



Hygiëne

- Masker in individueel zakje, hygiënisch en makkelijk mee te nemen



Prestaties

- Hoogwaardig membraan voor een betere afvoer van vocht en warmte voor een groter gebruikscomfort



Makkelijk te gebruiken

- Clipsluiting aan de achterkant



Compatibiliteit

- Neusbrug ontworpen voor volledige compatibiliteit met onze veiligheidsbrillen

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Lichte industrie
- Onderhoud
- Chemische industrie



Hoofdbescherming

M1205V Wit

WEGWERP ADEMBESCHERMING

Doos met 10 FFP2-filtermaskers (ventiel) in niet-geweven synthetische vezel.
Masker met 4 opvouwbare flappen aanpasbaar voor alle gezichtstypes. Verstelbare neusklem met schuimrandversteving

Normen - Details

Technische details

Vrijademend masker	Wegwerpmasker
Wegwerpmasker	Opvouwbaar
Soorten bescherming	Zwevende deeltjes, Dolomiet
Risicofamilies	Zwevende deeltjes
Ventiel	ja
Aansluitsysteem	Flenzen
Masker materiaal	Synthetisch niet-geweven
Neusstuk materiaal	Staal
Kenmerken van de neusbrug	Geïntegreerd
Extra voordeel	Verstelbaar, Zonder hechtingen, Vrij van grafeen
Maximale levensduur (jaren)	5
Gewicht (g)	202
Hoeveelheid per doos (PCB)	10
Verpakking (unit)	10



Head protection

M1205V

DISPOSABLE RESPIRATORY

Box of 10-piece FFP2 facial filter masks (valve) in non-woven synthetic fibre.
Foldable 4-panel mask for all types of faces. Adjustable nose bridge with foam
edge reinforcement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AER02V002WHA D [M1205VC]	White	Adjustable	M1205V	3295249295271	13295249295278	10	1	2.6 kg	25.4 cm	36.8 cm	38.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height