



Средства защиты головы

M1205V Синий

РЕСПИРАТОРЫ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Респираторы FFP2 с клапаном из нетканого синтетического волокна. Складная 4-панельная конструкция для всех типов лица. В упаковке - 10 штук



Преимущества



Комфорт

• #MUSPEC



Гигиена

• Маска в индивидуальном пакете, гигиеничная и простая в транспортировке



Характеристики

• Высокоэффективный клапан выдоха для лучшего отвода влаги и тепла для повышения комфорта использования



Простота в использовании

• Застежка на клипсе сзади



Совместимость

• Специально разработанная носовая часть обеспечивает полную совместимость с нашими защитными очками

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность

Сертификация и стандарты



EN 149
FFP2 NR D



М1205V Синий

РЕСПИРАТОРЫ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Респираторы FFP2 с клапаном из нетканого синтетического волокна. Складная 4-панельная конструкция для всех типов лица. В упаковке - 10 штук

Средства защиты головы

Подробности - Стандарты

Технические детали

Свободная вентиляционная маска	Одноразовая маска
Одноразовая маска	Складной
Типы защиты	Частицы, Доломит
Группы рисков	Частицы
Клапан	да
Крепление	Крепление
Материал маски	Синтетический нетканый материал
Материал носовой перемычки	Сталь
Характеристики носовой прищепки	Встроенный
Преимущества	Регулируемый, Без скоб, Без графена
Максимальный срок службы (лет)	5
Вес (g)	202
Количество/Максимальные продажи	10
Packaging (unit)	10



Head protection

M1205V

DISPOSABLE RESPIRATORY

Box of 10-piece FFP2 facial filter masks (valve) in non-woven synthetic fibre.
Foldable 4-panel mask for all types of faces. Adjustable nose bridge with foam
edge reinforcement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AER02V002WHA D [M1205VC]	White	Adjustable	M1205V	3295249295271	13295249295278	10	1	2.6 kg	25.4 cm	36.8 cm	38.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height