Absturzsicherung

MINIBLOC AN101S25

HÖHENSICHERUNGSGERÄTE

Leichter und kompakter Gurtaufroller mit automatischer Rückholfunktion für kurze Strecken



Vorteile

Leistung

· Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 150 kg

Einfache Handhabung

· NFC-System für Rückverfolgbarkeit

Sichtbarkeit

· Visuelle Absturzsicherung, die eine sofortige Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Produkts ermöglicht

Anwendung

- **Wartungs- und Servicearbeiten**
- **Leichtindustrie**
- **Zeitarbeit**

Zertifikationen und normen

CE KATEGORIE III

EN360:2023
150 KG
150 KG (MAXIMALE NENNLAST)
50 KG (MINIMALE NENNLAST)
F0 | VERWENDEN SIE: VERTIKAL

Schützt gegen

Absturz



Absturzsicherung

MINIBLOC AN101S25

HÖHENSICHERUNGSGERÄTE

Leichter und kompakter Gurtaufroller mit automatischer Rückholfunktion für kurze Strecken

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Gurtaufroller
Zusammensetzung des Materials	Stahl, Polyester
Länge max. (m)	2,5
Gurtbreite (mm)	47
Länge min. (m)	0,55
Länge des FAR (m)	2,5
Länge des FAR (inch)	98.4253
Fallfaktor	F0
Elemente enthalten	Falldämpfer
Farbe	Schwarz
Anschluss (Benutzerseite)	Schraubkarabiner, Stahl, Öffnung 18 mm
Zusätzlicher Vorteil	Fallindikator
Steckverbinder (Strukturseite)	Schraubkarabiner, Stahl, Öffnung 18 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	1.9
Maximale Belastung für eine Person (kg)	150
Art der Verpackung	Verkauft pro Einheit
Absturzgefährdung	Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m)
Sperrsystem	Trägheitssperrsystem
Maximale Nennlast (kg)	150
Verwendung des Aufrollers	Vertikal

MINIBLOC AN101S25

СТРОП ВИСУВНИЙ

Захист від падіння

Легкий і компактний блокуючий пристрій для захисту від падіння для використання на коротких дистанціях.

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
SRLMINS2Z501BK [AN101S25]	Чорний	2.50 m	MINIBLOC AN101S25	3295249323981	13295249323988	5	1	7.9 kg	0.22 m	0.585 m	0.14 m

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height