MINIBLOC AN101S25

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cincha, ligero y compacto para trayectos cortos

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios

Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad

Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Aplicaciones

- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Industria ligera**
- **Trabajo temporal**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN360:2023
150 KG
150 KG (CARGA NOMINAL MÁXIMA)
50 KG (CARGA NOMINAL MÍNIMA)
F0 | UTILICE: VERTICAL

Protección contra

Caídas

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

MINIBLOC AN101S25

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cincha, ligero y compacto para trayectos cortos

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Anticaídas retráctil en cinta
Composición del soporte principal	Acero, Poliéster
Largo máximo (m)	2,5
Ancho de la cinta (mm)	47
Largo mínimo (m)	0,55
Longitud ARA (m)	2,5
Longitud ARA (inch)	98.4253
Factor de caída	F0
Elementos incluidos	Absorbedor de energía
Color	Negro
Conector (lado usuario)	Mosquetón a rosca, acero, abertura 18 mm
Elemento de beneficios	Indicador de caída
Conector (lado estructura)	Mosquetón enroscable, acero, abertura 18 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1.9
Carga máxima para una persona (kg)	150
Tipo de envase	Se vende por unidad
Situaciones de trabajo anticaídas	Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m)
Sistema de bloqueo	Sistema de bloqueo por inercia
Carga nominal máxima (kg)	150
Utilización del carrete	Vertical

MINIBLOC AN101S25

СТРОП ВИСУВНИЙ

Захист від падіння

Легкий і компактний блокуючий пристрій для захисту від падіння для використання на коротких дистанціях.

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
SRLMINS2Z501BK [AN101S25]	Чорний	2.50 m	MINIBLOC AN101S25	3295249323981	13295249323988	5	1	7.9 kg	0.22 m	0.585 m	0.14 m

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height