



MIAMI2 S1P ESD SR

ESD

Calçado baixo, leve e flexível, ideal para ambientes ESD

Proteção dos pés



Benefícios



Conforto

- Flexibilidade da sola para limitar a fadiga ao caminhar
- Leveza do produto para limitar a fadiga ao longo do dia
- Modelo amovível anatômico e ergonómica .



Rendimento

- Maior proteção contra descargas eletrostáticas



Facilidade de utilização

- Rápida instalação



Higiene

- Respirabilidade

Área de utilização

- Indústria ligeira
- Transporte
- Armazenamento
- Outros

Certificações e normas



EN ISO 20345:2022
S1P FO A E ESD SR

Protege contra



Anti estático



Choque



Deslizamento



Perfuração



Proteção dos pés

MIAMI2 S1P ESD SR

ESD

Calçado baixo, leve e flexível, ideal para ambientes ESD

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de calçado	Sapato baixo
Material da sola	PU
Aplicação antiperfuração	Aço inoxidável
Material da haste	Microfibra, Mesh, Algodão
Biqueira de segurança	Aço inoxidável
Material de revestimento	Poliéster, Mesh
Matéria-prima da palmilha	Poliéster
Caraterística da palmilha de higiene	Absorção de choques, Amovível, Pré-moldado
Tecnologia da sola	Injetado
Peso (gramas por sapato)	456
Intervalo de tamanho	35 → 48



MIAMI2 S1P ESD SR

ESD

Safety footwear

Lightweight and flexible low shoe, ideal for ESD environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
MIAMS1P04BK0 35 [MIAM2EPNO35]	Black	35	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307288	13295249307285	10	1	9.5 kg	23.4 cm	59.8 cm	33.2 cm
MIAMS1P04BK0 36 [MIAM2EPNO36]	Black	36	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307325	13295249307322	10	1	9.6 kg	23.6 cm	60.0 cm	33.6 cm
MIAMS1P04BK0 37 [MIAM2EPNO37]	Black	37	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307332	13295249307339	10	1	9.8 kg	23.8 cm	59.8 cm	33.4 cm
MIAMS1P04BK0 38 [MIAM2EPNO38]	Black	38	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307349	13295249307346	10	1	10.4 kg	24.0 cm	59.6 cm	33.6 cm
MIAMS1P04BK0 39 [MIAM2EPNO39]	Black	39	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307356	13295249307353	10	1	10.9 kg	24.6 cm	59.6 cm	33.6 cm
MIAMS1P04BK0 40 [MIAM2EPNO40]	Black	40	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307363	13295249307360	10	1	11.0 kg	24.6 cm	62.4 cm	34.8 cm
MIAMS1P04BK0 41 [MIAM2EPNO41]	Black	41	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307370	13295249307377	10	1	11.1 kg	24.8 cm	61.8 cm	34.8 cm
MIAMS1P04BK0 42 [MIAM2EPNO42]	Black	42	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307387	13295249307384	10	1	9.65 kg	26.0 cm	65.8 cm	38.2 cm
MIAMS1P04BK0 43 [MIAM2EPNO43]	Black	43	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307394	13295249307391	10	1	12.1 kg	25.6 cm	65.2 cm	37.0 cm
MIAMS1P04BK0 44 [MIAM2EPNO44]	Black	44	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307400	13295249307407	10	1	11.7 kg	26.2 cm	64.0 cm	36.6 cm
MIAMS1P04BK0 45 [MIAM2EPNO45]	Black	45	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307417	13295249307414	10	1	12.8 kg	26.8 cm	67.8 cm	40.2 cm
MIAMS1P04BK0 46 [MIAM2EPNO46]	Black	46	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307424	13295249307421	10	1	13.1 kg	27.0 cm	67.4 cm	40.2 cm
MIAMS1P04BK0 47 [MIAM2EPNO47]	Black	47	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307431	13295249307438	10	1	13.7 kg	27.2 cm	67.2 cm	41.0 cm
MIAMS1P04BK0 48 [MIAM2EPNO48]	Black	48	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307448	13295249307445	10	1	13.5 kg	26.8 cm	67.6 cm	40.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width

Box Depth

DELTA PLUS

enjoy safety

01/09/2026
www.deltaplus.eu