



MIAMI2 S1P ESD SR

ESD

Lagana i fleksibilna niska cipela, idealna za ESD okruženja

Zaštita nogu



Prednosti



Udobnost

- Fleksibilni potplat za manje umaranje pri hodanju
- Lagani proizvod za manje umaranje tijekom dana
- Uklonjivi anatomske i ergonomski uložak.



Performanse

- Povećana zaštita od elektrostatičkih pražnjenja



Jednostavnost korištenja

- Brzo se uklapa



Higijena

- Prozračnost

Područje upotrebe

- Laka industrija
- Prijevoz
- Skladištenje
- Drugi

Certifikati i standardi



S1P FO A E ESD SR

Štiti od



Antistatic



Šok



Proklizavanje



Perforacija



MIAMI2 S1P ESD SR

ESD

Lagana i fleksibilna niska cipela, idealna za ESD okruženja

Zaštita nogu

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta cipele	Niska cipela
Materijal potplata	PU
Uložak otporan na bušenje	Nehrđajući čelik
Pločasti materijal	Mikrofibra, Mesh, Pamuk
Zaštitna kapica	Nehrđajući čelik
Materijal podstave	Poliester, Mreža
Materijal vrhunske čistoće	Poliester
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima	Apsorpcija udaraca, Pomično, Unaprijed oblikovano
Tehnologija izrade potplata	Injektirano
Težina (u gramima po cipeli)	456
Raspon veličina	35 → 48



MIAMI2 S1P ESD SR

ESD

Voetbescherming

Lichtgewicht en flexibele lage schoen, ideaal voor ESD-omgevingen

Logistieke informatie

Referentie	Kleur	Maat	Aanduiding	EAN 13	Code karton			Gewicht			
MIAMS1P04BK0 35 [MIAM2EPNO35]	Zwart	35	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307288	13295249307285	10	1	9.5 kg	23.4 cm	59.8 cm	33.2 cm
MIAMS1P04BK0 36 [MIAM2EPNO36]	Zwart	36	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307325	13295249307322	10	1	9.6 kg	23.6 cm	60.0 cm	33.6 cm
MIAMS1P04BK0 37 [MIAM2EPNO37]	Zwart	37	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307332	13295249307339	10	1	9.8 kg	23.8 cm	59.8 cm	33.4 cm
MIAMS1P04BK0 38 [MIAM2EPNO38]	Zwart	38	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307349	13295249307346	10	1	10.4 kg	24.0 cm	59.6 cm	33.6 cm
MIAMS1P04BK0 39 [MIAM2EPNO39]	Zwart	39	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307356	13295249307353	10	1	10.9 kg	24.6 cm	59.6 cm	33.6 cm
MIAMS1P04BK0 40 [MIAM2EPNO40]	Zwart	40	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307363	13295249307360	10	1	11.0 kg	24.6 cm	62.4 cm	34.8 cm
MIAMS1P04BK0 41 [MIAM2EPNO41]	Zwart	41	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307370	13295249307377	10	1	11.1 kg	24.8 cm	61.8 cm	34.8 cm
MIAMS1P04BK0 42 [MIAM2EPNO42]	Zwart	42	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307387	13295249307384	10	1	9.65 kg	26.0 cm	65.8 cm	38.2 cm
MIAMS1P04BK0 43 [MIAM2EPNO43]	Zwart	43	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307394	13295249307391	10	1	12.1 kg	25.6 cm	65.2 cm	37.0 cm
MIAMS1P04BK0 44 [MIAM2EPNO44]	Zwart	44	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307400	13295249307407	10	1	11.7 kg	26.2 cm	64.0 cm	36.6 cm
MIAMS1P04BK0 45 [MIAM2EPNO45]	Zwart	45	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307417	13295249307414	10	1	12.8 kg	26.8 cm	67.8 cm	40.2 cm
MIAMS1P04BK0 46 [MIAM2EPNO46]	Zwart	46	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307424	13295249307421	10	1	13.1 kg	27.0 cm	67.4 cm	40.2 cm
MIAMS1P04BK0 47 [MIAM2EPNO47]	Zwart	47	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307431	13295249307438	10	1	13.7 kg	27.2 cm	67.2 cm	41.0 cm
MIAMS1P04BK0 48 [MIAM2EPNO48]	Zwart	48	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307448	13295249307445	10	1	13.5 kg	26.8 cm	67.6 cm	40.6 cm



PCB



SPCB



Breedte doos

Doosdiepte

DELTA PLUS

enjoy safety

01/09/2026
www.deltaplus.eu