



MIAMI2 S1P ESD SR

ESD

Ελαφρύ και εύκαμπτο χαμηλό παπούτσι, ιδανικό για περιβάλλοντα ESD

Προστασία των ποδιών



Οφέλη



Άνεση

- Ελαστικότητα της σόλας για περιορισμό της κούρασης κατά το περπάτημα
- Ελαφρότητα του προϊόντος για περιορισμό της κούρασης όλη την ημέρα
- Αφαιρούμενο ανατομικό και εργονομικό ένθετο.



Απόδοση

- Αυξημένη προστασία από ηλεκτροστατικές εκκενώσεις



Ευκολία χρήσης

- Γρήγορη τοποθέτηση



Υγιεινή

- Αναπνευστικότητα

Περιοχή χρήσης

- Ελαφρια βιομηχανια
- Μεταφορές
- Αποθήκευση
- Άλλα

Πιστοποιησεις και Προτυπα



S1P FO A E ESD SR

Προστατεύει από



Αντιστατικό



Κραδασμος



Ολισθηση



Διατρηση



MIAMI2 S1P ESD SR

ESD

Ελαφρύ και εύκαμπτο χαμηλό παπούτσι, ιδανικό για περιβάλλοντα ESD

Προστασία των ποδιών

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος υποδήματος	χαμηλό υπόδημα
Υλικό σόλας	PU
Αντιδιατρητικό ένθεμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό ράβδου	Μικροϊνες, Mesh, Βαμβάκι
Προστατευτικό άκρο	Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό επένδυσης	Πολυεστέρας, Πλέγμα
Υλικό εσωτερικής σόλας	Πολυεστέρας
Χαρακτηριστικό πάτου	Απορρόφηση κραδασμών, Αποσπώμενος, Προσχηματισμένο πέλμα
Τεχνολογία σόλας	Έγχυσης
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι)	456
Εύρος μεγεθών	35 → 48



MIAMI2 S1P ESD SR

ESD

Safety footwear

Lightweight and flexible low shoe, ideal for ESD environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
MIAMS1P04BK0 35 [MIAM2EPNO35]	Black	35	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307288	13295249307285	10	1	9.5 kg	23.4 cm	59.8 cm	33.2 cm
MIAMS1P04BK0 36 [MIAM2EPNO36]	Black	36	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307325	13295249307322	10	1	9.6 kg	23.6 cm	60.0 cm	33.6 cm
MIAMS1P04BK0 37 [MIAM2EPNO37]	Black	37	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307332	13295249307339	10	1	9.8 kg	23.8 cm	59.8 cm	33.4 cm
MIAMS1P04BK0 38 [MIAM2EPNO38]	Black	38	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307349	13295249307346	10	1	10.4 kg	24.0 cm	59.6 cm	33.6 cm
MIAMS1P04BK0 39 [MIAM2EPNO39]	Black	39	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307356	13295249307353	10	1	10.9 kg	24.6 cm	59.6 cm	33.6 cm
MIAMS1P04BK0 40 [MIAM2EPNO40]	Black	40	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307363	13295249307360	10	1	11.0 kg	24.6 cm	62.4 cm	34.8 cm
MIAMS1P04BK0 41 [MIAM2EPNO41]	Black	41	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307370	13295249307377	10	1	11.1 kg	24.8 cm	61.8 cm	34.8 cm
MIAMS1P04BK0 42 [MIAM2EPNO42]	Black	42	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307387	13295249307384	10	1	9.65 kg	26.0 cm	65.8 cm	38.2 cm
MIAMS1P04BK0 43 [MIAM2EPNO43]	Black	43	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307394	13295249307391	10	1	12.1 kg	25.6 cm	65.2 cm	37.0 cm
MIAMS1P04BK0 44 [MIAM2EPNO44]	Black	44	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307400	13295249307407	10	1	11.7 kg	26.2 cm	64.0 cm	36.6 cm
MIAMS1P04BK0 45 [MIAM2EPNO45]	Black	45	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307417	13295249307414	10	1	12.8 kg	26.8 cm	67.8 cm	40.2 cm
MIAMS1P04BK0 46 [MIAM2EPNO46]	Black	46	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307424	13295249307421	10	1	13.1 kg	27.0 cm	67.4 cm	40.2 cm
MIAMS1P04BK0 47 [MIAM2EPNO47]	Black	47	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307431	13295249307438	10	1	13.7 kg	27.2 cm	67.2 cm	41.0 cm
MIAMS1P04BK0 48 [MIAM2EPNO48]	Black	48	MIAMI2 S1P ESD SR	3295249307448	13295249307445	10	1	13.5 kg	26.8 cm	67.6 cm	40.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width

Box Depth

DELTA PLUS

enjoy safety

01/09/2026
www.deltaplus.eu