



Protection des pieds

TW302 S3 SRC

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Chaussure basse tout terrain, alliant robustesse et durabilité, quelques soient les conditions



Avantages spécifiques



Confort

- Stabilisation du pied lors de la marche
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations



Performance

- Semelle conçue pour résister à la chaleur par contact jusqu'à 300°C
- Zéro métal : passer chaque portique de sécurité sans aucun problème grâce à l'absence de métal
- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle



Hygiène

- Première de propreté amovible pour un lavage facilité

Certifications et normes



EN ISO 20345:2022

S3S HRO CI HI WPA FO A E SC LG SR

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Automobile
- Industrie minière

Protège contre les risques



Antistatique



Chaleur



Choc



Froid



Protection des pieds

TW302 S3 SRC

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Chaussure basse tout terrain, alliant robustesse et durabilité, quelques soient les conditions

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure basse
Matériau semelle	PU, Nitrile
Insert anti-perforation	Non métallique
Matériau tige	Cuir
Finition matériau de tige	Fleur, Déperlant
Embout de sécurité	Composite
Matériau de doublure	Polyamide
Finition matériau de doublure	Absorbant
Matériau première de propreté	EVA, Polyester
Caractéristique de la première de propreté	Amovible, Respirante, Prémoulée
Technologie de la semelle	Soudée
Poids (grammes par chaussure)	894
Plage de taille	39 → 48



Safety footwear

TW302 S3 SRC

CONSTRUCTION

All-terrain low-cut shoe, combining robustness and durability, regardless of the conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TW30S0302BK039 TW302S3NO39	Black	39	TW302 S3 SRC	3295249222727	13295249222724	5	1	8.7 kg	25.2 cm	61.8 cm	35.0 cm
TW30S0302BK040 TW302S3NO40	Black	40	TW302 S3 SRC	3295249224271	13295249224278	5	1	8.8 kg	24.6 cm	62.4 cm	35.4 cm
TW30S0302BK041 TW302S3NO41	Black	41	TW302 S3 SRC	3295249224288	13295249224285	5	1	9.1 kg	25.4 cm	62.2 cm	34.2 cm
TW30S0302BK042 TW302S3NO42	Black	42	TW302 S3 SRC	3295249224295	13295249224292	5	1	9.4 kg	27.0 cm	62.2 cm	35.4 cm
TW30S0302BK043 TW302S3NO43	Black	43	TW302 S3 SRC	3295249224301	13295249224308	5	1	9.7 kg	26.8 cm	62.4 cm	37.0 cm
TW30S0302BK044 TW302S3NO44	Black	44	TW302 S3 SRC	3295249224318	13295249224315	5	1	10.2 kg	28.4 cm	62.4 cm	37.0 cm
TW30S0302BK045 TW302S3NO45	Black	45	TW302 S3 SRC	3295249224325	13295249224322	5	1	10.4 kg	27.8 cm	63.4 cm	37.2 cm
TW30S0302BK046 TW302S3NO46	Black	46	TW302 S3 SRC	3295249224332	13295249224339	5	1	10.5 kg	26.2 cm	63.0 cm	38.0 cm
TW30S0302BK047 TW302S3NO47	Black	47	TW302 S3 SRC	3295249224349	13295249224346	5	1	10.9 kg	26.4 cm	62.6 cm	37.6 cm
TW30S0302BK048 TW302S3NO48	Black	48	TW302 S3 SRC	3295249224356	13295249224353	5	1	11.2 kg	26.6 cm	62.8 cm	38.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height