



Protezione della testa

ZIRCON 1 Arancio

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere isolato elettricamente, con chiusura a fibbia regolabile



Benefici



Comfort

- Regolabile da 53 cm a 63 cm per un comfort ottimale



Igiene

- Archetto sostituibile per una maggiore igiene
- Bardatura sostituibile per una maggiore igiene
- Archetto rimovibile e lavabile per una soluzione igienica perfetta



Durata

- Frontalino di ricambio



Prestazioni

- Fascia regolabile, bassa o alta, per una vestibilità più sicura e per mantenere l'elmetto in posizione quando si muove la testa

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Produzione / Lavorazione
- Hotel e ristoranti
- Manutenzione
- Pulizia

Certificazioni e norme



EN 397
-10°C +50°C
440VAC



EN 50365
CLASSE 0

Protegge contro i rischi



Urti



Elettrico



ZIRCON 1 Arancio

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere isolato elettricamente, con chiusura a fibbia regolabile

Protezione della testa

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo
Materiale della calotta	HDPE, calotta-materiale/polipropilene
Circonferenza della testa (cm)	53-63 cm
cappuccio in polimero	PE (polietilene)
Materiali dell'archetto	Polietilene
Regolazione	Chiusura a fibbia regolabile
Ventilazione	Non ventilato
Colore principale	Arancio
Punti di supporto	8 punti
Cinghia di comfort	bardatura/poliestere
Visiera dell'elmetto	Micro
Accessori disponibili o di ricambio	Portabadge, Nastro riflettente, Visiera, Occhiali, Sottogola, Frontalino, Protezione dell'udito, Sottogola con mentoniera, Visiera in rete
Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore)	si
Logo personalizzabile	Non disponibile
Prodotto compatibile	Occhiali, Visiera, Cuffie antirumore per caschi
Resistenza alle basse temperature	-10°C
Resistenza alle alte temperature	+50°C
peso (g)	330
Peso (lbs)	0.7261
Durata di vita a partire dal primo utilizzo	36 mesi
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	60 mesi
Colori contenuti	Arancio



ZIRCON 1

SAFETY HELMETS

Head protection

Electrically insulated safety helmet with adjustable strap

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ZIRCOP101BLAD [ZIRC1BL]	Blue	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124618	13295249124615	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRCOP101GNAD [ZIRC1VE]	Green	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124656	13295249124653	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRCOP101GRAD [ZIRC1GR]	Grey	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124663	13295249124660	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRCOP101ORAD [ZIRC1OR]	Orange	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124632	13295249124639	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRCOP101READ [ZIRC1RO]	Red	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124649	13295249124646	40	1	15.9 kg	44.2 cm	56.8 cm	78.2 cm
ZIRCOP101WHA D [ZIRC1BC]	White	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124601	13295249124608	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRCOP101YEAD [ZIRC1JA]	Yellow	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124625	13295249124622	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height