



ASTI S1PS SR Gri-Albastru

INDUSTRIE UȘOARĂ

Încălțăminte joasă care beneficiază de tehnologia Panoflex, pentru un control mai bun al torsionii și o mai bună stabilitate în timpul mersului

Protecție pentru picioare



Beneficii



Confort

- Limbă căptușită pentru a reduce punctele de presiune în zona șireturilor
- Talpă exterioră cu densitate dublă
- Flexibilitatea tălpii pentru a limita oboseala în timpul mersului



Performanță

- Fără metal: treceți prin orice ușă de securitate fără nicio problemă datorită absenței metalului
- Stabilitate mare asigurată de proprietățile de aderență ale tălpii



Igienă

- Respirabilitate

Aplicații

- **Finisaje / Bricolaj**
- **Spectacole și evenimente**
- **Industrie ușoară**
- **Întreținere**
- **Automobile**
- **Muncă temporară**

Certificări și norme



S1PS FO A E SR

Protejează împotriva riscurilor



Antistatic



Șocuri



Alunecare



Perforare



ASTI S1PS SR Gri-Albastru

INDUSTRIE UȘOARĂ

Încălțăminte joasă care beneficiază de tehnologia Panoflex, pentru un control mai bun al torsiunii și o mai bună stabilitate în timpul mersului

Protecție pentru picioare

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de încălțăminte	Încălțăminte joasă
Material talpă	PU, 2d
Insertie anti-perforare	Nemetalic
Material carâmb	Piele, Material textil
Finisaj material pentru carâmb	Crustă, Velur
Bombeu	Compozit
Căptușeală din material	Material textil, Poliester
Material branț	EVA
Caracteristica branțului	Detașabil
Tehnologie talpă	Injectată
Greutate (grame per pantof)	544
Gama de mărimi	36 → 48



Safety footwear

ASTI S1PS SR

MANUFACTURING

Low cut shoe with Panoflex technology for better torsion control and walking stability

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASTISPS01BE04 2 [ASTISPBE42]	Beige	42	ASTI S1PS SR	3295249198541	13295249198548	10	1	14.6 kg	43.4 cm	59.4 cm	34.4 cm
ASTISPS01BE04 3 [ASTISPBE43]	Beige	43	ASTI S1PS SR	3295249198558	13295249198555	10	1	14.9 kg	43.8 cm	58.6 cm	34.2 cm
ASTISPS01BE04 5 [ASTISPBE45]	Beige	45	ASTI S1PS SR	3295249198572	13295249198579	10	1	16.0 kg	65.0 cm	44.5 cm	37.0 cm
ASTISPS01BK03 6 [ASTISPNO36]	Black	36	ASTI S1PS SR	3295249198367	13295249198364	10	1	12.1 kg	41.8 cm	54.2 cm	31.0 cm
ASTISPS01BK03 7 [ASTISPNO37]	Black	37	ASTI S1PS SR	3295249198374	13295249198371	10	1	12.4 kg	41.4 cm	54.6 cm	30.8 cm
ASTISPS01BK03 8 [ASTISPNO38]	Black	38	ASTI S1PS SR	3295249198381	13295249198388	10	1	13.1 kg	59.5 cm	44.5 cm	33.5 cm
ASTISPS01BK03 9 [ASTISPNO39]	Black	39	ASTI S1PS SR	3295249198398	13295249198395	10	1	13.5 kg	60.0 cm	44.5 cm	33.5 cm
ASTISPS01BK04 0 [ASTISPNO40]	Black	40	ASTI S1PS SR	3295249198404	13295249198401	10	1	13.9 kg	42.8 cm	58.6 cm	34.2 cm
ASTISPS01BK04 1 [ASTISPNO41]	Black	41	ASTI S1PS SR	3295249198411	13295249198418	10	1	13.9 kg	43.2 cm	59.0 cm	34.6 cm
ASTISPS01BK04 2 [ASTISPNO42]	Black	42	ASTI S1PS SR	3295249198428	13295249198425	10	1	14.5 kg	43.6 cm	59.4 cm	34.8 cm
ASTISPS01BK04 3 [ASTISPNO43]	Black	43	ASTI S1PS SR	3295249198435	13295249198432	10	1	14.8 kg	43.4 cm	59.2 cm	34.6 cm
ASTISPS01BK04 4 [ASTISPNO44]	Black	44	ASTI S1PS SR	3295249198442	13295249198449	10	1	15.7 kg	43.0 cm	65.2 cm	36.8 cm
ASTISPS01BK04 5 [ASTISPNO45]	Black	45	ASTI S1PS SR	3295249198459	13295249198456	10	1	15.8 kg	43.8 cm	64.2 cm	36.8 cm
ASTISPS01BK04 6 [ASTISPNO46]	Black	46	ASTI S1PS SR	3295249198466	13295249198463	10	1	16.1 kg	44.0 cm	64.4 cm	37.0 cm
ASTISPS01BK04 7 [ASTISPNO47]	Black	47	ASTI S1PS SR	3295249198473	13295249198470	10	1	16.9 kg	39.6 cm	44.8 cm	70.2 cm
ASTISPS01BK04 8 [ASTISPNO48]	Black	48	ASTI S1PS SR	3295249198480	13295249198487	10	1	18.0 kg	45.4 cm	70.0 cm	39.6 cm
ASTISPS01GRB4 1 [ASTISPGB41]	Grey-Blue	41	ASTI S1PS SR	3295249197797	13295249197794	10	1	14.4 kg	43.4 cm	59.0 cm	34.0 cm
ASTISPS01GRB4 3 [ASTISPGB43]	Grey-Blue	43	ASTI S1PS SR	3295249197810	13295249197817	10	1	14.7 kg	43.0 cm	58.8 cm	34.4 cm



Safety footwear

ASTI S1PS SR

MANUFACTURING

Low cut shoe with Panoflex technology for better torsion control and walking stability



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height