



Protection des pieds

ASTI S1PS SR Bleu-Gris (C029)

INDUSTRIE LÉGÈRE

Chaussure basse bénéficiant de la technologie Panoflex, pour un meilleur contrôle de la torsion et une meilleure stabilité de la marche



Avantages spécifiques



Confort

- Languette matelassée pour une réduction des points de pression au niveau du laçage
- Semelle de marche double densité
- Flexibilité de la semelle pour limiter la fatigue lors de la marche



Performance

- Zéro métal : passer chaque portique de sécurité sans aucun problème grâce à l'absence de métal
- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle



Hygiène

- Respirabilité

Certifications et normes



EN ISO 20345:2022
S1PS FO A E SR

Applications

- Second œuvre / Artisans
- Spectacle et Événementiel
- Industrie légère
- Maintenance
- Automobile
- Travail temporaire

Protège contre les risques



Antistatique



Choc



Glisse



Perforation



Protection des pieds

ASTI S1PS SR Bleu-Gris (C029)

INDUSTRIE LÉGÈRE

Chaussure basse bénéficiant de la technologie Panoflex, pour un meilleur contrôle de la torsion et une meilleure stabilité de la marche

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure basse
Matériau semelle	PU, 2d
Insert anti-perforation	Non métallique
Matériau tige	Cuir, Textile
Finition matériau de tige	Croûte, Velours
Embout de sécurité	Composite
Matériau de doublure	Textile, Polyester
Matériau première de propreté	EVA
Caractéristique de la première de propreté	Amovible
Technologie de la semelle	Injectée
Poids (grammes par chaussure)	544
Plage de taille	36 → 48



Safety footwear

ASTI S1PS SR

MANUFACTURING

Low cut shoe with Panoflex technology for better torsion control and walking stability

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASTISPS01BE04 2 [ASTISPBE42]	Beige	42	ASTI S1PS SR	3295249198541	13295249198548	10	1	14.6 kg	43.4 cm	59.4 cm	34.4 cm
ASTISPS01BE04 3 [ASTISPBE43]	Beige	43	ASTI S1PS SR	3295249198558	13295249198555	10	1	14.9 kg	43.8 cm	58.6 cm	34.2 cm
ASTISPS01BE04 5 [ASTISPBE45]	Beige	45	ASTI S1PS SR	3295249198572	13295249198579	10	1	16.0 kg	65.0 cm	44.5 cm	37.0 cm
ASTISPS01BK03 6 [ASTISPNO36]	Black	36	ASTI S1PS SR	3295249198367	13295249198364	10	1	12.1 kg	41.8 cm	54.2 cm	31.0 cm
ASTISPS01BK03 7 [ASTISPNO37]	Black	37	ASTI S1PS SR	3295249198374	13295249198371	10	1	12.4 kg	41.4 cm	54.6 cm	30.8 cm
ASTISPS01BK03 8 [ASTISPNO38]	Black	38	ASTI S1PS SR	3295249198381	13295249198388	10	1	13.1 kg	59.5 cm	44.5 cm	33.5 cm
ASTISPS01BK03 9 [ASTISPNO39]	Black	39	ASTI S1PS SR	3295249198398	13295249198395	10	1	13.5 kg	60.0 cm	44.5 cm	33.5 cm
ASTISPS01BK04 0 [ASTISPNO40]	Black	40	ASTI S1PS SR	3295249198404	13295249198401	10	1	13.9 kg	42.8 cm	58.6 cm	34.2 cm
ASTISPS01BK04 1 [ASTISPNO41]	Black	41	ASTI S1PS SR	3295249198411	13295249198418	10	1	13.9 kg	43.2 cm	59.0 cm	34.6 cm
ASTISPS01BK04 2 [ASTISPNO42]	Black	42	ASTI S1PS SR	3295249198428	13295249198425	10	1	14.5 kg	43.6 cm	59.4 cm	34.8 cm
ASTISPS01BK04 3 [ASTISPNO43]	Black	43	ASTI S1PS SR	3295249198435	13295249198432	10	1	14.8 kg	43.4 cm	59.2 cm	34.6 cm
ASTISPS01BK04 4 [ASTISPNO44]	Black	44	ASTI S1PS SR	3295249198442	13295249198449	10	1	15.7 kg	43.0 cm	65.2 cm	36.8 cm
ASTISPS01BK04 5 [ASTISPNO45]	Black	45	ASTI S1PS SR	3295249198459	13295249198456	10	1	15.8 kg	43.8 cm	64.2 cm	36.8 cm
ASTISPS01BK04 6 [ASTISPNO46]	Black	46	ASTI S1PS SR	3295249198466	13295249198463	10	1	16.1 kg	44.0 cm	64.4 cm	37.0 cm
ASTISPS01BK04 7 [ASTISPNO47]	Black	47	ASTI S1PS SR	3295249198473	13295249198470	10	1	16.9 kg	39.6 cm	44.8 cm	70.2 cm
ASTISPS01BK04 8 [ASTISPNO48]	Black	48	ASTI S1PS SR	3295249198480	13295249198487	10	1	18.0 kg	45.4 cm	70.0 cm	39.6 cm
ASTISPS01GRB4 1 [ASTISPG41]	Grey-Blue	41	ASTI S1PS SR	3295249197797	13295249197794	10	1	14.4 kg	43.4 cm	59.0 cm	34.0 cm
ASTISPS01GRB4 3 [ASTISPG43]	Grey-Blue	43	ASTI S1PS SR	3295249197810	13295249197817	10	1	14.7 kg	43.0 cm	58.8 cm	34.4 cm



Safety footwear

ASTI S1PS SR

MANUFACTURING

Low cut shoe with Panoflex technology for better torsion control and walking stability



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height