



Proteção dos pés

ASTI S1PS SR Azul-Cinzentos

INDÚSTRIA LIGEIRA

Sapatos com tecnologia Panoflex, para um melhor controlo da torção e estabilidade ao caminhar



Benefícios



Conforto

- Língua acolchoada para redução dos pontos de pressão a nível dos atacadores
- Sola de caminhada de dupla densidade
- Flexibilidade da sola para limitar a fadiga ao caminhar



Rendimento

- Metal zero: atravesse os pórticos de segurança sem problemas graças à ausência de metal
- Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola



Higiene

- Respirabilidade

Área de utilização

- Segunda obra / Artesão
- Espectáculos e eventos
- Indústria ligeira
- Manutenção
- Automóvel
- Trabalho temporário

Certificações e normas



EN ISO 20345:2022
S1PS FO A E SR

Protege contra



Anti estático



Choque



Deslizamento



Perfuração



Proteção dos pés

ASTI S1PS SR Azul-Cinzentos

INDÚSTRIA LIGEIRA

Sapatos com tecnologia Panoflex, para um melhor controlo da torção e estabilidade ao caminhar

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de calçado	Sapato baixo
Material da sola	PU, 2d
Aplicação antiperfuração	Não metálico
Material da haste	Pele, têtil
Acabamento do material da haste	Curtido, Veludo
Biqueira de segurança	Compósito
Material de revestimento	Têtil, Poliéster
Matéria-prima da palmilha	EVA
Caraterística da palmilha de higiene	Amovível
Tecnologia da sola	Injetado
Peso (gramas por sapato)	544
Intervalo de tamanho	36 → 48



Safety footwear

ASTI S1PS SR

MANUFACTURING

Low cut shoe with Panoflex technology for better torsion control and walking stability

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASTISPS01BE04 2 [ASTISPBE42]	Beige	42	ASTI S1PS SR	3295249198541	13295249198548	10	1	14.6 kg	43.4 cm	59.4 cm	34.4 cm
ASTISPS01BE04 3 [ASTISPBE43]	Beige	43	ASTI S1PS SR	3295249198558	13295249198555	10	1	14.9 kg	43.8 cm	58.6 cm	34.2 cm
ASTISPS01BE04 5 [ASTISPBE45]	Beige	45	ASTI S1PS SR	3295249198572	13295249198579	10	1	16.0 kg	65.0 cm	44.5 cm	37.0 cm
ASTISPS01BK03 6 [ASTISPNO36]	Black	36	ASTI S1PS SR	3295249198367	13295249198364	10	1	12.1 kg	41.8 cm	54.2 cm	31.0 cm
ASTISPS01BK03 7 [ASTISPNO37]	Black	37	ASTI S1PS SR	3295249198374	13295249198371	10	1	12.4 kg	41.4 cm	54.6 cm	30.8 cm
ASTISPS01BK03 8 [ASTISPNO38]	Black	38	ASTI S1PS SR	3295249198381	13295249198388	10	1	13.1 kg	59.5 cm	44.5 cm	33.5 cm
ASTISPS01BK03 9 [ASTISPNO39]	Black	39	ASTI S1PS SR	3295249198398	13295249198395	10	1	13.5 kg	60.0 cm	44.5 cm	33.5 cm
ASTISPS01BK04 0 [ASTISPNO40]	Black	40	ASTI S1PS SR	3295249198404	13295249198401	10	1	13.9 kg	42.8 cm	58.6 cm	34.2 cm
ASTISPS01BK04 1 [ASTISPNO41]	Black	41	ASTI S1PS SR	3295249198411	13295249198418	10	1	13.9 kg	43.2 cm	59.0 cm	34.6 cm
ASTISPS01BK04 2 [ASTISPNO42]	Black	42	ASTI S1PS SR	3295249198428	13295249198425	10	1	14.5 kg	43.6 cm	59.4 cm	34.8 cm
ASTISPS01BK04 3 [ASTISPNO43]	Black	43	ASTI S1PS SR	3295249198435	13295249198432	10	1	14.8 kg	43.4 cm	59.2 cm	34.6 cm
ASTISPS01BK04 4 [ASTISPNO44]	Black	44	ASTI S1PS SR	3295249198442	13295249198449	10	1	15.7 kg	43.0 cm	65.2 cm	36.8 cm
ASTISPS01BK04 5 [ASTISPNO45]	Black	45	ASTI S1PS SR	3295249198459	13295249198456	10	1	15.8 kg	43.8 cm	64.2 cm	36.8 cm
ASTISPS01BK04 6 [ASTISPNO46]	Black	46	ASTI S1PS SR	3295249198466	13295249198463	10	1	16.1 kg	44.0 cm	64.4 cm	37.0 cm
ASTISPS01BK04 7 [ASTISPNO47]	Black	47	ASTI S1PS SR	3295249198473	13295249198470	10	1	16.9 kg	39.6 cm	44.8 cm	70.2 cm
ASTISPS01BK04 8 [ASTISPNO48]	Black	48	ASTI S1PS SR	3295249198480	13295249198487	10	1	18.0 kg	45.4 cm	70.0 cm	39.6 cm
ASTISPS01GRB4 1 [ASTISPGB41]	Grey-Blue	41	ASTI S1PS SR	3295249197797	13295249197794	10	1	14.4 kg	43.4 cm	59.0 cm	34.0 cm
ASTISPS01GRB4 3 [ASTISPGB43]	Grey-Blue	43	ASTI S1PS SR	3295249197810	13295249197817	10	1	14.7 kg	43.0 cm	58.8 cm	34.4 cm



Safety footwear

ASTI S1PS SR

MANUFACTURING

Low cut shoe with Panoflex technology for better torsion control and walking stability



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height