



Protección de las manos

NI015

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos impermeables hasta la mitad del dorso y ligeros para uso prolongado



Beneficios



Durabilidad

· El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos



Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Certificaciones y normas



EN 388
2 1 1 1 X

Aplicaciones

- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Limpieza
- Trabajo temporal
- Servicios públicos

Protección contra



Desgaste



Protección de las manos

NI015

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos impermeables hasta la mitad del dorso y ligeros para uso prolongado

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
1 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes recubierto cortados y cosidos
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Nivel de recubrimiento	El puño está recubierto
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Espesor (mm)	0.80
Característica de la manga	Puño de punto añadido
Color	Amarillo
Tallas	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	A granel

Embalaje

Unidad de venta: A granel
120 pares/caja



Handschutz

NI015

ARBITEN IN ÖL- UND FETTHALTIGEN UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh, bis zur Mitte des Handrückens wasserdicht und mit einem leichten Gewicht, das langes Tragen erleichtert

Logistische Informationen

Referenz	Farbe	Größe	Bezeichnung	EAN 13	Karton-Code			Gewicht			
GTNO15UD01YE 07 [NI01507]	Gelb	07	NI015	3295249010737	13295249010734	120	12	6.1 kg	26.6 cm	49.2 cm	25.8 cm
GTNO15UD01YE 08 [NI01508]	Gelb	08	NI015	3295249024307	13295249024304	120	12	6.4 kg	25.8 cm	49.4 cm	26.8 cm
GTNO15UD01YE 09 [NI01509]	Gelb	09	NI015	3295249018818	13295249018815	120	12	7.0 kg	25.6 cm	53.4 cm	26.8 cm
GTNO15UD01YE 10 [NI01510]	Gelb	10	NI015	3295249010744	13295249010741	120	12	7.6 kg	26.4 cm	53.4 cm	27.6 cm
GTNO15UD01YE 11 [NI01511]	Gelb	11	NI015	3295249046989	13295249046986	120	12	7.0 kg	57.5 cm	28.5 cm	29.5 cm

 PCB

 SPCB

 Box Breite

 Behältertiefe

 Box-Höhe